

DOWNGRADE



נ26'2019



СОДЕРЖАНИЕ

● Обложка -----	1
● Содержание -----	2
● От редактора -----	3

ТЕОРИЯ DOWNGRADE

● Новости, события, комментарии (uav1606&еибрс и др.)-----	4
● Несколько слов в поддержку движения Downgrade (А. Тумилович) -	6

DOWNGRADE-ВИДЕО

● Downgrade-видео: всякое разное. Ч.4 (uav1606) -----	7
---	---

КНИЖНАЯ ПОЛКА

● Фигурнов на страницах «Радио» (А. Шаронов) -----	9
--	---

DOWNGRADE-ЖЕЛЕЗО

● Исполняющий обязанности HDD (В. Рытиков aka еибрс) -----	11
--	----

DOWNGRADE-CОРТ

● IBM HandShaker – почти культовый файловый менеджер (Андрей Шаронов aka Andrei88) -----	14
● Сын своего века (Андрей Шаронов aka Andrei88) -----	21

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

● Making of PSG (Sh) -----	26
----------------------------	----

ИНТЕРНЕТ И СЕТИ

● Призрак в сети. Эпизод 0. Подключаем MS-DOS 6.22 к сети (Павел Ижевский aka pahan) -----	30
● Настоящий мобильный Интернет... которого уже нет! (Nikodim, Екатерина Ефремова) -----	38
● Календарь по мотивам истории Фидонет (В.Фёдоров) -----	40

СТАРЫЕ ИГРЫ

● По следам одной идеи... (А. Тумилович) -----	46
● Из коллекции Ивана Шмелёва (Андрей Шаронов) -----	49

РАЗНЫЙ ЮМОР

● Просто разный юмор -----	57
● Над номером работали -----	59

ОТ РЕДАКТОРА

Приветствую, уважаемые читатели.

Что можно сказать о №26 журнала, который вы, собственно, сейчас и читаете?

Тема у него свободная, статей прислали на этот раз вполне достаточно, так что объём получился вполне неплохой.

У нас целая плеяда новых авторов – Андрей Тумилович, Павел Ижевский (**pahan**) и Владимир Фёдоров. Рад, что подключились люди из Fido. Живём!

С интервью опять не вышло, к сожалению. Я пытался связаться с несколькими кандидатами, но кто отказался, кто не ответил. Надо будет расширить «зону поиска»...

«Книжная полка» выделена в отдельную рубрику (раньше она была подрубрикой «Теории») – она ведь ничем не хуже того же «Downgrade-видео», так что пусть будет рубрикой. Пока туда пишет в основном Андрей Шаронов, но надеюсь, что и другие авторы подключатся – ведь существует огромное количество интересных книг и журналов, связанных с Downgrade.

В общем, приятного чтения!

Если у вас есть предложения, пожелания, статьи, письма в редакцию, которые вы хотели бы опубликовать, ну и тому подобное – присылайте мне на e-mail uav16060 [cobakus-pokusakus] mail.ru

uav1606

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ



30 лет Интернету

12 марта 1989 года считается днём рождения Интернета. Именно тогда, тридцать лет назад, Тим Бернерс-Ли предложил Европейскому совету по ядерным исследованиям (CERN) новую гипертекстовую систему, получившую позже название «Всемирная паутина» или WWW. С текстом предложения можно ознакомиться здесь:

<http://www.w3.org/History/1989/proposal.html>

Для реализации этой идеи Бернерс-Ли позже разработал идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. Также активное участие в разработке системы принимал коллега Тима – Роберт Кайо.

Новая игра на движке Quake

3D Realms (компания, создавшая Duke Nukem 3D, Shadow Warrior и др.) анонсировала новую игру под названием **WRATH: Aeon of Ruin**. Downgrader'ов эта игра может заинтересовать тем, что сделана она на движке Quake. Точнее, конечно, на некой его адаптации под современное железо. Не рассчитывайте запустить эту игру на старом компьютере – заявленные системные требования следующие: Windows 7/Pentium 4 3 GHz/1 GB ОЗУ/NVidia GeForce 7950GT.

Впрочем, чуть позже разработчики заявили, что игра будет поддерживать 3dfx.

Судя по демо-ролику, WRATH: Aeon of Ruin выглядит действительно впечатляюще и хорошо передаёт дух 3D-шутеров 90-х.

Выход игры планируется летом 2019 года.

Официальная страница в Steam:

[https://store.steampowered.com/app/1000410/
WRATH_Aeon_of_Ruin/](https://store.steampowered.com/app/1000410/WRATH_Aeon_of_Ruin/)



Умер Роман Каршиев

24 января 2019 года на 46-м году жизни скончался Роман Каршиев, также известный как **KRoN73** и **Balancer** – один из старейших участников форума Linux.Org.Ru, создатель одного из первых форумов Рунета – «Авиабазы» (посмотреть, как она выглядела в 1999 году, можно по этой [ссылке](#)).

Среди множества написанных Романом статей есть и прямо касающиеся downgrade – о компьютерах «Радио-86РК», «Орион-128», программируемых калькуляторах и многом другом. Почитать мемуары **Balancer**'а можно в [ZeroNet](#), часть из них также доступна в виде



PDF по этой ссылке: <http://dgmag.in/N26/News/Balancer.zip>



Создана реплика Sound Blaster 1.0

Энтузиасту Eric Schlaepfer ([schlae](https://github.com/schlae/snark-barker)) удалось создать реплику поистине культовой звуковой карты – Sound Blaster 1.0. Проект получил название **Snark Barker**, ознакомиться с ним вы можете здесь:

<https://github.com/schlae/snark-barker>

Реплика создана на базе мелкой логики («рассыпухи»), чипа Yamaha YM3812 (OPL2) и i8051-совместимого микроконтроллера. Она полностью совместима с оригинальным SB 1.0 и поддерживает все его режимы работы.

Почитать небольшой обзор Snark Barker на русском можно здесь:

<https://habr.com/ru/company/audiomania/blog/442422/>

Картридж Super Mario Bros. продан за рекордную сумму

Один из первых картриджей NES с игрой Super Mario Bros. был продан на аукционе Heritage за \$100150. Такая высокая цена определяется, во-первых, тем, что картридж сохранился в отличном состоянии (эксперты оценили сохранность в 9,4 балла), во-вторых, это, вероятно, был один из редких экземпляров игры, приобретённый на пробном запуске продаж NES.

Подробнее по [этой ссылке](#).

В сеть попали фото прототипа iPhone

Сайт The Verge поделился интересными фотографиями прототипа первого смартфона

от Apple. Устройство имело кодовые имена M68 и Purple 2.

Прототип представлял собой специальную плату (размером с материнку компьютера), на которой были распаяны основные компоненты будущего iPhone – радиомодуль, ОЗУ, слот для SIM-карты, «процессор», камера, кнопки, а также множество предназначенных для тестирования и отладки разъёмов.

Ознакомиться с фотогалереей можно здесь:

<https://www.theverge.com/2019/3/19/18263844>



29-й уровень «Тетриса» наконец-то покорён

Шестнадцатилетнему Joseph Saelee удалось пройти казавшийся непроходимым 29-й (т.н. «Kill Screen») уровень «Тетриса» для приставок NES. Более того, он прошёл ещё дальше – до 33-го уровня. (Довольно интересно, что сами разработчики игры, похоже, не планировали, что кто-то сможет дойти так далеко, потому что после числа 29 счётчик уровней сбивается и начинает выводить шестнадцатиричные числа.)

Посмотреть само прохождение можно здесь:

<https://www.youtube.com/watch?v=zdihJjpWSrY>

Обзор подготовили:

**Вячеслав Рытиков (еубрс)
iav1606**

**Александр Чуклинов
Андрей Шаронов (Andrei88)**



Несколько слов в поддержку движения Downgrade

Я не претендую на высоты аналитики, но хочу обратить внимание читателей на некоторые достаточно очевидные вещи. Вследствие этой цели, имена собственные, названия фирм, программных продуктов и т.п. не упоминаются вполне сознательно.

Итак: живёт себе цивилизация, растёт и развивается, и однажды изобретает компьютер. Проходит какое-то время, и суперизобретение, подобно гильотине, уходит в народ. Производство удешевляется настолько, что появляются домашние компьютеры. Пока рынок не захвачен монополистами, одновременно существуют несколько разновидностей этих машин, конкурирующих друг с другом. Технологическая планка ещё достаточно невысока, и даже на момент вытеснения с рынка практически всех конкурентов относительно долгое время существует любопытная ситуация с играми и программным обеспечением: их могут создавать и создают едва ли не все желающие. Появляется новая и обширная – вследствие относительно невысоких технических требований – ниша для реализации идей. Как следствие, происходит всплеск: множество самых разных игр и программ. В том, что касается именно игр: существует некий «виртуальный» объём идей игр, которые можно реализовать на компьютере, и нужно понимать, что он хоть и огромен, но конечен, и обусловлен не столько уровнем технического совершенства, сколько самим человеком: доступно только то, что соответствует его развитию, что обусловлено его социальной средой и т.д. Во время всплеска происходит реализация идей из этого само-

го «виртуального» объёма. Даже самые странные игры получают своё рождение, хотя и не факт, что долговременное. А дальше в дело вмешивается рынок: если можно создать более мощную машину, то её и нужно создать. Не только потому, что это необходимо для решения каких-то сложных конкретных задач, а потому, что это ведёт к стабильному получению прибыли.

Именно требование рынка приводит к тому, что т.н. домашние машины, домашние компьютеры, фактически исчезают: экономически невыгодно, чтобы человек довольствовался тем, что необходимо конкретно ему в решении его бытовых, достаточно скромных запросов. Невыгодно, чтобы у человека дома был компьютер, не зависящий или слабо зависящий от рынка. У него дома должен быть самый современный компьютер, завязанный на рынок через программное и аппаратное обеспечение, и морально устаревающий через три-пять лет.

Если «тетрис» прекрасно шёл на 386-й машине, то какой смысл играть в его последнюю разновидность, технические требования которой во много раз выше?! Уровень решаемых в быту прикладных задач – даже работа с графикой, видео, звуком – за исключением крайне редких случаев профессиональной работы – не требует таких мощностей, которые предполагает современное программное обеспечение. Если исходить из сути, то большая часть «компьютерного прогресса» излишня для домашнего применения. И думаю, что никто не станет отрицать, что при всей «несовершенности» игр шедших под DOS-ом, да и вплоть до WinXP, их играбельность и сюжеты намного превосходят игры современные, единственный «коэзры» которых – натуралистичность.

Таким образом, вопрос о движении Downgrade – это по сути своей дилемма «необходимо и достаточно»: что же является действительно необходимым, и чего для этого на самом деле достаточно.

Андрей Тумилович
(писатель, переводчик)
2:5020/570.10@fidonet



DOWNGRADE-ВИДЕО: ВСЯКОЕ РАЗНОЕ. Ч.4

Итак, продолжим наш рассказ об интересных видео в Интернете.

Первое, о чём я хотел бы рассказать, это канал **Антаресова** (aka **вован1**):

[https://www.youtube.com/channel/
UC7Ajr2ymQYK-0Zfxd_bnKdg](https://www.youtube.com/channel/UC7Ajr2ymQYK-0Zfxd_bnKdg)

К тематике журнала на этом канале относятся два видео – «Я в игре» и «Я в игре 2». В этих роликах автор с помощью видеомонтажа в шуточной манере путешествует по миру старых компьютерных игр, перескакивая из одной в другую. Мне, например, некоторые игрушки показались незнакомыми, но интересными – в них захотелось поиграть (полный список можно увидеть в титрах в конце видео).




В общем, приятные клипы, чтобы скратить время и познакомиться со старыми играми разных жанров.

Второй канал, о котором я хотел бы рассказать, принадлежит **OLD ROBOT** (aka **Ar2r4eg**):

<https://www.youtube.com/user/arturian4eg>

Тут уж даунграйдерам действительно есть где разгуляться – буквально глаза разбегаются от обилия различных видео по старым компьютерам. Тут и сравнение звуковых карт Sound Blaster Pro 2 / AWE32 / AWE64 Gold, и несколько видеороликов о «Векторе-06Ц», сборка двухпроцессорной ретросистемы, видео о ремонте, различные тесты и многое другое – что говорить, зайдите сами и посмотрите.





Автор также выкладывает на «Железных Призраках Прошлого» описания своих видео с разбивкой по времени, там же идёт обсуждение различных нюансов. Вот пример таких тем:

<http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=30856>
<http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=28796>

Ну и последний пункт в нашем обзоре – это канал Макса Крюкова (aka Fagear):

<https://www.youtube.com/channel/UCuPCSiMralpydef0BYTmKLo>

Тут вы тоже найдёте множество различных видео на downgrade-тематику, например, есть серия «Сумасшедший Slot 1» о сборке мощной системы на процессоре Pentium III или видео про историю процессоров и 3D-ускорителей, есть на канале и ролики про ремонт звуковых карт, сборку реплики Innovation SSI-2001, в общем, трудно даже на чём-то остановиться, очень много полезных и информативных (и, что немаловажно, качественно снятых) видео.



Кроме тематики Downgrade, на канале есть видео и на другие темы: аудиотехника, магнитная лента, различные вопросы по электронике и др.

Заканчивая обзор, хотел бы попросить читателей – если знаете интересные каналы или просто отдельные видеоролики, фильмы, клипы, так или иначе связанные с Downgrade, напишите обзор – а то пока в эту рубрику пишут почти исключительно члены редколлегии журнала.

Ещё интереснее было бы увидеть статью от кого-нибудь, кто снимает подобные видео – вы могли бы рассказать о разных приёмах, используемых при съёмке, трудностях при создании видео о старом железе и софте и так далее.



ФИГУРНОВ НА СТРАНИЦАХ «РАДИО»


Имя Виктора Эвальдовича Фигурнова, в первую очередь, вспоминают в связи с книгой «IBM PC для пользователя» или же «Работа пользователя с IBM PC» – попадались и то, и другое название книжки – вроде бы, одна из них более полная, другая – более краткая. Когда-нибудь, думаю, этим книжкам также будет посвящена статья в «Книжной полке», но сегодня речь пойдёт, как догадался читатель, о статье, опубликованной в журнале «Радио».

Статья «Компьютер анализирует сигналы» А. Кулаичева и В. Фигурнова опубликована в шестом номере журнала за 1993-й год. В онлайн-формате доступна по ссылке:

<http://archive.radio.ru/web/1993/06/003/>

Почему автор отправляет читателя на официальный архив? Всё просто – к статье есть цветная иллюстрация на обложке, которую найти в нормальном качестве удалось только здесь:

<http://archive.radio.ru/web/1993/06/048/>



Теперь, когда утрясены вопросы источника с красивыми цветными иллюстрациями, не грех поговорить о самой статье. Так получилось, что идея использования ЭВМ для работы с лабораторным оборудованием – для снятия показаний датчиков экспериментальной установки, постобработки сигналов и даже обработка и отображения их в реальном времени, существовала ещё до появления персональных компьютеров (знатоки скажут, что были такие стандарты, как КАМАК и КОП/IEEE-488, да и для мини-ЭВМ разрабатывались различные АЦП и ЦАП). С появлением ПК и обретением ими достаточной мощности для оцифровки и обработки сигналов, использование их для различных исследований стало вопросом времени. Со временем появились платы АЦП и ЦАП, уже рассчитанные на использование в составе ПК. Такие платы производились и производятся, в частности, компанией «Руднев-Шиляев» и, конечно же, зарубежными фирмами.

Но если вопрос с железом решился достаточно просто, то вопрос софта оказался более интересным. Конечно, фирма-производитель снабжала свою плату программным обеспечением, но для использования платы на конкретном, особенно нестандартном объекте требовалось или расширять функции базовой программы, или же написать свою. В статье Кулаичева и Фигурнова предложен другой вариант – развитая система обработки экспериментальных данных, которая чем-то отдалённо напоминает MATLAB. Авторы упоминают две программы обработки экспериментальных данных – **CONAN** и **FlexLab**. Вся же статья посвящена описанию возможностей CONAN.

Первый вопрос, который рассматривает статья – это сопряжение программы с имею-

щейся у пользователя платой ввода-вывода. Создатели программы поступили достаточно хитро – вместо того, чтобы вместе с программой разрабатывать свои платы АЦП и ЦАП, а также создавать библиотеку проверенных решений, поддержанных драйверами, пользователю предложили самостоятельно написать драйвер для своей платы. Авторы статьи утверждают, что это достаточно несложно. Далее оказывается, что CONAN позволит не только снять показания с датчиков с помощью платы АЦП, но и даст возможность написать небольшой скрипт, с помощью которого можно будет использовать программу не только для снятия данных с датчиков, но и для формирования определённых сигналов с помощью ЦАП, а то и использовать другие функции компьютера. Например, предлагается в процессе эксперимента формировать звуковой сигнал. Правда, для этого нужно вызывать внешнюю программу генератора. Использование таких скриптов позволяет реализовывать более «изощрённые» эксперименты и ещё больше автоматизировать процесс исследования, и более полно использовать при этом мощь компьютера.

Когда же эксперимент проведён, а данные с датчиков записаны, можно воспользоваться средствами постобработки результатов. Так, программа CONAN предлагает автоматический или ручной поиск и исправление огрызков записи сигналов, цифровые фильтры на основе преобразования Фурье, а также другие варианты обработки сигналов.

Кроме того, программа содержит различные средства визуализации показаний датчиков в виде графиков, диаграмм и много чего ещё. Собственно, остаётся только сделать скриншот, и красавая картинка для статьи, описывающей результат исследований, готова.

По словам авторов статьи, программа не ограничивается виртуальным осциллографом, генератором, анализатором спектра. В CONAN'e присутствуют средства для проведе-

ния исследований для различных областей науки: медицины, механики, биологии.

К сожалению, автор не может предоставить ссылку для скачивания программы – найти её с наскоку на Old-dos не получилось, но, думается, рано или поздно всплынёт.

(Более новую демо-версию CONAN для Windows можно скачать [здесь](#) – прим. ред.)

В заключение хотелось бы отметить, что аппаратно-программные комплексы на основе компьютеров, снабженные АЦП, датчиками и соответствующим программным обеспечением, достаточно неплохо применяются в самых разных областях. Так, автору в своё время удалось стать свидетелем исследования вибрации различных элементов кран-борта, которые проводили подобным комплексом. Конечно, там уже использовался современный ноут, а АЦП подключался, наверное, через USB или Ethernet. Но то, что подобные вещи можно было делать и с помощью стильной DOSовской программы и ISAшных плат, думаю, приятно слышать любому даунгрейдеру.

Андрей Шаронов (Andrei88)





Исполняющий обязанности HDD

Pано или поздно любой пользователь сталкивается с необходимостью замены жёсткого диска. Особенно данная проблема актуальна для компьютеров в возрасте. Накопителей с интерфейсом IDE (к тому же малого объёма) давно не выпускают. Подключить современный SATA-диск к старым PC так просто не получится: для этого придётся использовать либо специальный PCI-контроллер, либо SATA2IDE-адаптер. Не берусь утверждать, что подобная схема выручит в любой ситуации, к тому же современные телеработы будут не видны (да и не нужны) на старом добром 80386, к примеру. Альтернативный вариант – использование в качестве накопителя карт памяти. Именно его мы рассмотрим в этой статье.

Как правило, у каждого из нас в запасе найдётся пара-тройка живых SD- или microSD-карточек, которые остались в наследство от старых фотоаппаратов, телефонов или планшетов. Они уже не годятся для использования

в новых девайсах по причине малого объёма и недостаточной скорости. Однако вполне ещё могут послужить в качестве накопителя для старики PC. Дело остаётся за малым – нам понадобится адаптер SD2IDE. Подобный безымянный девайс (рис. 1) был найден на просторах AliExpress и успешно заказан за 7 американских долларов. Посылка получена.




Рисунок 1 – внешний вид адаптера





Рисунок 2 – основной чип



Первое впечатление от увиденного было приятным – качество платы оказалось на весьма достойном уровне, пайка выполнена аккуратно. Устройство имеет 2 варианта подключения питания: классический Molex или разъём FDD. Помимо этого, на плате имеется слот для карт формата SD, разъём интерфейса IDE, а также 3 светодиода, которые сигнализируют о включении, наличии карты памяти и операциях чтения/записи. Для тестирования будем использовать компьютер UniSys Aquanta DL (P1-166MHz/64MB) и SD-карту Kingston объёмом 2 GB.

После включения светодиоды на плате адаптера весело сигнализируют о его работе. BIOS компьютера определяет наш девайс как «**SINTECHI HighSpeed SD to CF Adapter V1.0**». Работает, ура! :) Для чистоты эксперимента загружаюсь с системной дискеты Windows 98 и пытаюсь сделать наш «винчестер» загрузочным. Для этого запускаю **FDISK** (поддержка LBA включена), удаляю информацию о всех разделах и создаю первый раздел с максимально доступным размером. После перезагрузки Volkov Commander радостно рапортует о том, что видит, но не может прочитать диск C. Со спокойной душой выполняю **format c: /s**, извлекаю системную дискету, нажимаю **Ctrl+Alt+Del**. И... ничего. Чёрный экран, мигающий курсор, загрузка не начинается. Странно. Снова загружаюсь с системной дискеты.

FDISK сообщает о том, что первичный раздел диска успешно создан и является активным. Поразмыслив, выполняя **fdisk.exe /mbr**, вновь перезагружаю компьютер. На экране появляется сообщение: «**partition signature != 55**», загрузка по-прежнему не идёт. Ради интереса меняю карту памяти на другую, объёмом 128 MB. Проделываю аналогичные операции и получаю идентичный результат. Смотря на эту картину, начинаю припоминать, что в отзывах покупателей встречались жалобы на невозможность загрузки с этого устройства. Видимо, подобная проблема действительно существует. Благо в моём случае она решилась достаточно быстро: на системной дискете я обнаружил альтернативный Fdisk – «**Fdisk R2.02 Copyright (c) 1986,1998 Caldera, Inc.**». В нём есть пункт **4) Re-write Master Boot Record**, который благополучно устранил эту проблему. Загрузка заработала. Можно предположить, что стандартный «98-й» Fdisk некорректно работает с такими устройствами.

Далее была установлена русская версия ОС Windows 98 SE (рис. 4).



Рисунок 4 – в процессе установки Windows 98

Установка прошла в штатном режиме и никаких вопросов не вызвала. Устройство определяется системой как **Generic IDE Disk Type 40**, единственный чип на плате практически не нагревается. Для оценки быстродействия я решил сравнить наш «и.о.» с обычным HDD Seagate Barracuda 7200.7 Model ST340014A 40GB, на который так же по аналогичной схеме была установлена Win 98 SE. Результаты тестов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты тестов накопителей для сравнения

Показатель	SINTECHI HighSpeed Adapter	Seagate Barracuda ST340014A
Загрузка ОС, с	33.5	34.5
EVEREST 2006 Ultimate Edition Disk Benchmark		
Linear Read (begin), MB/s	2.84	2.86
Linear Read (middle), MB/s	2.78	2.86
Linear Read (end), MB/s	2.80	2.86
Random read, MB/s	2.78	2.80
Average read access, ms	2.99	12.37
Max read access, ms	0.35	0.33
HDD Speed v2.1 (DOS)		
Average Linear Speed, MB/s	2.7	3.2
Min. Linear Speed, MB/s	2.7	3.2
Max Linear Speed, MB/s	2.7	3.2

По результатам тестов можно сделать вывод о том, что наш девайс работает ничуть не хуже жёсткого диска от Seagate. Возможно, если использовать карту памяти более высокого класса, то получится добиться ещё лучших результатов. Надеюсь проверить эту догадку на практике, вставляю новую карту объёмом 32 GB. Включаю компьютер и наблюдаю интересную картину: карта без проблем читается, однако при попытке записи на неё получаю ошибку. Стало быть – *read only*. Открываю AliExpress, в описании товара мелким шрифтом нахожу следующее – «Sd-разъём поддерживает максимум 4 ГБ sd-карты». Ага, вот теперь ясно. Поскольку других

карт под рукой у меня больше не было, эксперименты пришлось закончить.



Рисунок 5 – карты памяти

Итого, мы получили интересный вариант для замены жёсткого диска старого компьютера. Следует отметить его положительные стороны: бесшумность и скорость работы, малый вес, небольшая цена. Отдельно хочется выделить удобство обмена данными: информацию на карту памяти можно быстро и легко записать на ноутбуке или компьютере. Согласитесь, это удобно. К недостаткам можно отнести ограничение объёма поддерживаемых флеш-карт.

(Статью о подобном адаптере также можно найти и в №6 журнала Downgrade – прим. ред.)

Вячеслав Рытиков (еибрс)



IBM HandShaker – почти культовый файловый менеджер

Eсть файловые менеджеры, которые можно назвать легендарными – в первую голову, это, конечно же, Norton Commander и DOS Navigator, ну Volkov Commander, конечно же. Для Windows – FAR и, чуть позже – Windows/Total Commander. Сейчас многие даунгрейдеры ставят «ДИСКО Командир». Но может ли стоять в этом ряду по-многу в заголовке IBM HandShaker? Казалось бы, кто знал в далёкие 90-е эту оболочку для DOS? Судя по комментариям на Old-DOS'e – не многие. Однако в середине двухтысячных автор с завидной регулярностью натыкался на неё, разыскивая ДОСовский софт на мультизагрузочных дисках (да, было такое время, когда ваш покорный слуга ещё не знал о «Ностальгии» и «Пятидюймовке», а свой интерес к ДОСовским прогам, ISA-шине, AT-разъёму и прочим подобным вещам полагал какой-то странной формой психического расстройства ☺, а софт для DOS как раз разыскивал с неплохим успехом на мультизагрузочных дисках).

Так вот, рядом с третьей и пятой версиями «НORTона», «DOS Навигатором», Volkov Commander'ом и портом командного интерпретатора SH на DOS была такая интересная папка – HS. Там прятался ещё один файловый менеджер с двумя синими панелями и некислыми возможностями по работе с последовательным портом. Конечно, Telemax в составе пятого «НORTона» тоже обладала неплохими возможностями, но возможности терминала (а уж тем более количество настроек) данной неизвестной программы казались куда более серьёзными. Потому в начале знакомства с софтом для DOS (пока что не с самой DOS) автор грезил, что настанет миг, и он испытает на старой машине (хотя бы первом или втором

«Пентиуме») не только Norton Commander 5.0 и Necromancer DOS Navigator, но и эту оболочку. Однако время шло – основным файловым менеджером на появившихся старых машинах был Volkov Commander, и только в 2015-м году был установлен всё же Norton Commander. Сейчас же настала очередь HandShaker'a. Именно ему будет посвящена настоящая статья.

Ставим и «лечим»

То ли рок такой, то ли что, но вечно интересная программа норовит показать автору зубы. HandShaker не оказался исключением. Автор скачал его с Old-DOS (<http://old-dos.ru/dl.php?id=205>), скопировал на жёсткий старого компьютера в папку C:\HS. Запустил его на старом компьютере командой (согласитесь – как минимум непривычно – название каталога одно, а исполняемого файла – другое):

C:\HS\CN

...и получил сообщение, что программа не может найти файл подкачки (swap) и не может открыть диск E:\ (у автора этого диска на старой машине пока что нет, и, возможно, не предвидится).






Рис. 2. И ёшё и диск Е: открыть ей зачем-то нужно

Конечно, после нажатия **OK** программа запустилась и дала возможность запустить установку Windows 3.11, но осадок остался. Причём осадок достаточно неприятный – автор собирается описывать конкурента «Нортон», «Волкова» и «DOS Навигатора», которые такими вещами не страдают вообще. А тут – сразу такое счастье. Надо от этого избавляться.

Для начала из каталога **C:\HS** удаляем файлы **connect.cfg** и **connect.dsk**. Это файл текущих настроек и так называемый desktop-файл. Теперь, когда настройки уничтожены, нужно настроить программу заново. Для этого необходимо открыть меню основных настроек файлового менеджера командой **Options->Setup**. Если у вас не подключена мышь, вы столкнётесь с первой особенностью данного файлового менеджера. Хоть и в описании декларируется, что за основу был взят Norton Commander, по управлению HandShaker всё же «тяготеет» к DOS Navigator'у.

Это я о чём? О том, что переход в верхнее меню осуществляется нажатием клавиши **F10**, а не **F9** (хотя создавать каталоги, копировать, удалять и перемещать можно теми же клавишами, что и в «Нортоне»). Так вот, после выполнения команды **Options->Setup** в верхнем меню откроется диалог настроек файлового менеджера (см. рис. 3).



Рис. 3. Основные настройки файлового менеджера

Как раз здесь – в строке, находящейся в левом нижнем углу экрана – можно указать путь к файлу подкачки. Автор указал директорию, в которую были скопированы файлы программы – **C:\HS**. После этого можно закрывать диалог и сохранять изменения конфигурации командой **Options->Save Options**. В появившемся диалоге можно выбрать расположение конфигурационного файла (см. рис. 4).




Рис. 4. Диалог сохранения конфигурационного файла. На самом деле, туда будет ёшё дописан desktop-файл

Автор указал в качестве директории для сохранения всё тот же адрес **C:\HS**. Туда были прописаны новые файлы **connect.cfg** и **connect.dsk**. После выполнения такой начальной настройки удалось избежать сообщений об ошибках при запуске программы. Читатель может сам убедиться, закрыв программу (как и DOS Navigator закрываем сочетанием **Alt+X** ☺) и запустив снова.




Встроенные утилиты HandShaker'a


Большинство файловых менеджеров для DOS (особенно клонов «Нортон») могут иметь одну из двух «фишек» – либо малые размеры, либо огромные возможности. Помянутый в этой статье не раз пятый «Нортон» кажется некой серединой, но трудно сказать – золотой или нет. С одной стороны, возможности у него скромнее, чем у DOS, а с другой – размер не позволяет записать оболочку во всей красе на загрузочную дискету с DOS.

Как знает или догадался читатель, IBM HandShaker начал развиваться по пути наращивания функционала и количества встроенных утилит. Некоторые из них автор из интереса запустил.


Каждая утилита доступна через команды выпадающего меню. Например, ряд утилит доступен в самом левом меню – то, что даже никак не подписано – см. рис. 5.



Так, пользователю доступен калькулятор (см. рис. 6), и хоть напоминает он больше калькулятор простой, а не инженерный или программистский из комплекта Windows, всё равно вводимые десятичные числа дублируются в шестнадцатеричной форме.



Ещё одна интересная утилита – информация о системе (см. рис. 7).



Программа показывает самый минимум, и то некоторые моменты определяет не очень точно. У автора установлен процессор 486SX25 без сопроцессора и 8 МБ оперативной памяти. Программа же определила 486DX или 487, но частоту указала верно. Объём памяти, в принципе, определился более-менее верно (примерно 640 КБ основной и 7,5 МБ расширенной) и версия DOS – тоже.

Однако отсутствует информация о жёстких дисках, а также тестирование и сравнение с образцовыми компьютерами. Уж не знаю, какие из этих функций присутствуют в версии SysInfo в составе Norton Commander, зато SysInfo из комплекта Norton Utilities иногда используется

для сравнительного тестирования производительности компьютера.

Также есть утилита **Memory Map**, показывающая находящиеся в памяти программы (см. рис. 8). Для рядового пользователя – занимательная мелочь, но, может быть, программистам, на которых ориентировались создатели HandShaker'a, информация окажется полезной.




Рис. 8. Memory Map – удобно выводит список запущенных программ

Ещё одной маленькой, но куда более полезной утилитой является встроенный календарь (см. рис. 9). Собственно, показывает... календарь.




Рис. 9. Встроенный календарь. Увы, автор не поставил ещё русификатор DOS, потому видны кракозябры

Кроме того, присутствуют будильник, проигрыватель компакт-дисков и ещё много чего интересного. Однако хотелось бы погово-

рить о коммуникационных возможностях программы. Создатели даже где-то писали, что основная задача оболочки – помочь в разработке программ, взаимодействующих с внешним нестандартным оборудованием, подключаемым через последовательный порт. Поэтому последовательным портам, терминалу и управлению модемом в программе отведено отдельное место.

Коммуникационные возможности

Как было сказано выше, если HandShaker не пронизан темой коммуникации, то она занимает явно не последнее место среди функций файлового менеджера. У Norton Commander практически всё взаимодействие с последовательным портом выведено в отдельную терминальную программу – Telemax. Здесь же пункты, отвечающие за взаимодействие с последовательным портом, раскиданы по различным пунктам выпадающих меню.

Так, диалог настройки последовательного порта открывается по команде **Options->Communication** (см. рис. 10).




Рис. 10. Настройка последовательного порта – диалог на весь экран – не всякая терминалка или программа тестирования ModBus может похвастаться таким диалогом

В дополнение к шикарным размерам, где скорость, разрядность передаваемых данных, чётность и даже последовательные порты показаны не выпадающими списками, а в виде таблиц, есть ещё отдельная возможность раз-

решения или запрета управляющих сигналов на выводах последовательного порта. Кроме того, как видно из строки сверху, можно указать уровень взаимодействия. Или с портом напрямую, или через fossil-драйвер, или каким другим образом.

Кроме того, в списке утилит есть звонилка – фактически, аналог телефонной книги в составе Telemax (см. рис. 11).





Рис. 11. Dialer – звонилка, фактически телефонная книга с возможностью добавления, изменения и удаления номеров телефонов



Как видно, функции достаточно стандартны, но попробуйте запустить звонок по номеру... Не знаю, как на вас, а на меня окно терминала, появляющееся поверх синих панелей, производит впечатление – не отдельное окно на весь экран, а именно полуэкранные (см. рис. 13). Собственно, и другие такие окна и диалоги производят впечатление – и калькулятор, и отбрасывающий тень календарь.




Рис. 13. При выборе звонка по номеру из телефонной книги открывается терминал – и не на весь экран, а просто перед панелями файлового менеджера – всё же эффектно выглядит

Кроме того, окно терминала можно открыть без набора номера – командой **Window->Terminal**. Чего ещё не хватает программе? Наверное, поддержки протоколов полевых шин, например ModBus. Для обычной оболочки это, конечно же, излишество, но для оболочки разработчика софта для сопряжения с внешними устройствами могло бы пригодиться.

Конечно, разработчики утверждают, что программа может принимать и отправлять файлы и, думаю, поддерживаются основные протоколы подобного плана, но это умеет любая уважающая себя терминалка. А вот модбасовские кадры формировать – нет. Хоть и есть для этой цели специализированный софт – по крайней мере, для 32-разрядных Windows, но это из другой оперы.

В остальном коммуникационные возможности программы просто чудесны – по крайней мере, их обилие вызывает восхищение.

Некоторые особенности использования и небольшой тюнинг

В процессе небольшого использования программы были выявлены следующие осо-

бенности (кое-что уже называлось, но всё же перечислю ещё раз):

- программа больше тяготеет по командам к DOS Navigator – с нортоновскими горячими клавишами совпадают вызов помощи, просмотр, редактирование, копирование, перемещение, создание каталога и удаление: **F1, F3-F8;**
- чтобы попасть в верхнее меню, необходимо нажать клавишу **F10;**
- окна, в частности, окно терминала, закрываются сочетанием клавиш **Alt+F3;**
- выход из программы по сочетанию **Alt+X;**
- можно попасть на уровень каталогов более высокий, чем корневой каталог диска – к списку дисков – этакий аналог папки «Мой компьютер» в Windows (см. рис. 14).

Кроме того, программа раскрашивает имена файлов и даже фон имени файла в определённый цвет в зависимости от типа файла.




Рис. 14. На левой панели можно увидеть список дисков, установленных на компьютере – этакий аналог «Моего компьютера». На правой панели красным на розовом фоне обозначены графические файлы – у автора в чистом DOS они просто сливались в красные полосы – что-либо прочитать можно было, только выделяя файл

Как видно на правой панели на рис. 14, имена графических файлов написаны красными буквами на розовом фоне. И если на скриншоте это не вызывает особых неудобств,

то на мониторе в чистом DOS'е это были просто красные полосы. С этим и связаны действия, о которых будет писать автор дальше.

Итак, было решено повозиться в настройках цвета, чтобы сделать цвет фона более отличимым от цвета букв. Для этого понадобилось открыть диалог настройки интерфейса файлового менеджера (см. рис. 15), открывающегося по команде **Options->File manager.**



Рис. 15. Диалог настройки параметров файлового менеджера – именно тех, что связаны с отображением файлов и навигацией по файловой системе

Для настройки цветов, используемых для отображения различных типов файлов, необходимо открыть соответствующий диалог нажатием кнопки **Groups...**



Рис. 16. Диалог настройки режима отображения различных типов файлов

Выбираем нужный тип файлов. Нажимаем кнопку **Modify** и в новом диалоге выбираем цвет букв и цвет фона (см. рис. 17).




Рис. 17. Диалог настройки цветов, используемых для отображения выбранного типа файлов

Собственно, уже во время выбора цветов в предпросмотре вы увидите, как будут отображаться файлы на панели файлового менеджера. Результат автора можно увидеть на рис. 18. Теперь файлы можно различить даже в голом DOS-e.




Рис. 18. Результат «тюнинга»

Так что же пошло не так?

Удивительная ирония судьбы – описанная в 23-м номере файловая оболочка «Виктория» была достаточно широко распространена в 90-е, но канула в Лету. У IBM HandShaker'a бы-

ли шансы в 2000-е стать если не широко распространённой, то заметной, а, может быть, культовой оболочкой, как «ДИСКо Командир» на Windows. Объёмы носителей росли, появлялась загрузка сперва с CD-ROM, а потом и с USB-флешек и карт памяти, но нишу файлового менеджера аварийного диска занял Volkov Commander, который можно было поместить и на флешку, и на дискету.

Что же не так было у HandShaker'a? Может быть, ориентированность на программирование (автор не написал про отладчик и другие инструментальные средства, которые входят в состав файлового менеджера) и на коммуникации, но при этом немного не дотянули до эксплуатации. Была бы поддержка, например, протокола ModBus, возможно, программа заняла бы определённую нишу в среде автоматизаторов производства, но получилось, как получилось. В конце концов, автора когда-то восхитили коммуникационные возможности этой программы и, наверное, она была таким же стимулом в приобретении первого старого компьютера, как и старина «Нортон».

Андрей Шаронов (Andrei88)





СЫН СВОЕГО ВЕКА

O начале 2000-х во всей красе, в своё время, прекрасно написал **Антиквар** в статье «Ностальгия по нулевым». Для автора это время, как уже много раз писалось, совпало со старшими классами. Сейчас вспоминается оно как почти безоблачное и, в целом, просто чудесное.

Но так получилось, что компьютерная сторона жизни в те времена автора практически не коснулась. 433-и «Селероны», десятигиговые жёсткие диски, Windows 98, Quake III «Огонь и лёд» (да ещё и первая-вторая части кваки обсуждались) – всё это наблюдалось через плечо товарищей. Конечно, в игры автор потом поиграл, первую Windows, за которой удалось «серъёзно» посидеть – Windows 3.1 – даже попробовал в действии на аутентичном железе, но осадок остался. Хотелось всё же сорвать если не точную копию 433-го селерончика, что стоял у товарища, то нечто близкое. Разбить жёсткий диск на две половинки, вордрузить Windows 98, 2000-й офис, FAR и т.д., помочь игры, в которые играли тогда.

Первой проблемой оказалась... сама система – выяснилось, что материнские платы для Slot-1 с интегрированным видео, без интегрированного звука и с шиной ISA... довольно редки. Автор несколько лет пытался найти подходящую материнскую плату. Озадачивал профавцов, но найти в точности то, что хотелось, не вышло. Зато удалось приобрести материнскую плату ZIDA T530 на чипсете SiS530. Плата располагала встроенным видео, шиной ISA и у неё не было встроенного звука – то, что надо. Единственным «недостатком» платы был разъём Socket 7. Однако автор подумал, что вполне мог стать обладателем именно такой платы, а не слотовой (пример жил в соседнем

доме – двоюродный брат, вроде, презентовал семье кузена в 2003-2004-м году Pentium 200 с 64 МБ ОЗУ и с Windows 2000 – объём жесткого диска не называю :-)).

Плата была упакована в АТ-корпус, снажена жёстким диском на 10 ГБ от Seagate (вольность, по отношению к аутентичности времени, но хоть за стабильность системы не надо переживать ☺), процессором AMD K6-2 500 МГц, ОЗУ на 64 МБ. Увы, со звуком пока что затянулось, но планируется «аутентичный» ESS1868 или кто из его собратьев.

И, конечно же, была установлена Windows 98SE с комплектом софта, примерно соответствующим содержимому компьютера среднего пользователя 2002-2004-го года. Отступления были следующими – был установлен драйвер USB-флешек для облегчения переноса софта и WinRAR 3.93 для распаковки архивов. Остальное же, насколько возможно, восстанавливалось по воспоминаниям, публикациям из «Радио», скриншотам из «Новойшей энциклопедии персонального компьютера 2002» Леонтьева.

Казалось бы, автор начал знакомство с компьютером не сильно позже – в 2004-м году, но будто попал если не на другую планету, то в другое государство – это точно. Впечатлениям от пребывания в «государстве» Windows 98 типа образца 2002-го года и будет посвящена настоящая статья.

Страсти по FARу

Сразу оговорюсь, что питают большое уважение к данному файловому менеджеру, хоть и использую в повседневной жизни «ДИСКО Командир», но в вопросе Total Commander vs.



FAR всё же мои симпатии на стороне творения Евгения Рошала. Но с файловым менеджером пришлось немного повоевать.

Программу можно взять с сайта Old-DOS <http://old-dos.ru/dl.php?id=2234>, однако автор взял дистрибутив с какого-то сборника.

Также заранее скажу, что не помню, чтобы у моих товарищёй в 2002-2003-м стоял FAR. Мой друган ставил его примерно в году 2005-м, но был в полном восторге. Зато в «Радио» за 2003-2004-й год частенько этот файловый менеджер поминался в добной половине статей, посвящённых различным софтовым вопросам. Потому выбор был очевиден – да будет FAR (хоть и «ДИСКо Командир» тогда существовал и активно использовался Леонтьевым, и был частым гостем на пиратских дисках). Версия была выбрана 1.65 (обычно она соседствовала на дисках с версией 1.7).

Итак, что же вызвало затруднения? В первую голову демонстрационность – закрывая программу, пользователь получал всё ещё открытое окно сеанса DOS с просьбой зарегистрироваться (см. рис. 1).




Рис. 1. Программа уже закрыта, а вот окно сеанса DOS придётся закрывать отдельно. После регистрации это пройдёт, но это ещё зарегистрироваться надо

Как же зарегистрироваться? Собственно, помочь программы даёт достаточно подробную инструкцию, в том числе для регистрации пользователей с постсоветского пространства. К слову, Евгений Рошал не единственный, кто

давал возможность легального использования своих программ жителям когда-то одной шестой части суши, но, например, создатель FaryRadio разместил инструкцию на своём сайте, который благополучно скончался. И сейчас получается забавная ситуация – программа есть, а возможности её зарегистрировать и использовать – нет.

Так как же зарегистрировать FAR? Как написано в хелпе, нужно запустить файловый менеджер с параметром `-r`. Фактически, вбить команду:

`far -r`

Но попробуйте это сделать из диалога «Выполнить» или исправить пакетный файл **FAR.bat** в каталоге с программой, и вы получите сообщение о неверном имени файла. Оказалось, что это надо сделать из командной строки программы. Только так появится форма регистрации (см. рис. 2). Возможно, это прописная истина, или же автор прочёл раздел регистрации по диагонали, но не сразу догадался.




Рис. 2. Форма регистрации

В появившейся форме в строке **«Регистрационное имя»** необходимо ввести строчку

xUSSR регистрация

Отдельной проблемой стал перевод на кириллицу. Возможно, подвела память – когда-то без проблем это делали на курсах обучения



Паскалю, но сейчас автор опытным путём обнаружил, что перевод на кириллическую раскладку происходит по нажатию правых **Ctrl** и **Shift** (**Alt+Shift** или два **Shift**'а всё же привычней ☺). После этого нажимаем кнопку «**Продолжить**» и регистрация заканчивается. Казалось бы, всё. Регистрация завершена. Закрываем программу, пытаемся запустить EXE-файл, закрыть программу – сообщение исчезло. Всё? А попробуйте запустить программу ярлыком на рабочем столе, а потом закрыть. Лично у автора сообщение с просьбой о регистрации не исчезло. В чём может быть дело? Возможно, в том, что ярлык ссылается не на исполняемый файл программы, а на пакетный файл **FAR.bat** в каталоге установки программы. Именно его пытался изменить автор, чтобы запустить процедуру регистрации. Чтобы решить вопрос запуска, автор создал ярлык на рабочем столе, потянув за исполняемый файл **FAR.exe** (на всякий случай проверил наличие регистрации программы запуском и закрытием) правой кнопкой мыши и выбрав пункт «**Создать ярлык**».

После этого удалось запустить программу без просьбы регистрации. При этом в окне программы всё же отображается, что программа остаётся шароварной (см. рис. 3).



Рис. 3. Программа теперь не просит регистрацию, но напоминает, что она всё же шароварная (надпись «Shareware версия» под каждой панелью)

В таком виде FAR можно прекрасно использовать. Лишние же ярлыки можно удал-

ить. Так что, в конце концов, автор получил прекрасно работающую культовую программу.

Виртуалка

Следующим пунктом идёт виртуальный CD-ROM, то бишь виртуалка. Была такая утилита практически на каждом компьютере. К каким целям служила, думаю, догадаться несложно – взять на сутки в прокате диск с игрушкой, сделать образ, если игрушка не желает работать без диска, а диск – вернуть в прокат.

Какие виртуалки стояли у товарищей, честно, не вспомню, но на дисках – утилитных сборниках завсегдатаями были VirtualCD и Virtual Drive. Автор раскопал четвёртую версию VirtualCD (<http://old-dos.ru/dl.php?id=18263>, в этом разделе также присутствует ещё одна версия программы – 4.0.2 – возможно, она больше понравится читателям)





Рис. 4. VirtualCD 4 – не помню, почему у меня тогда не получилось подружиться этой софтиной. Но зато сейчас она заняла достойное место в «машине времени»

В принципе, претензий к программе нет – поддерживает собственный формат – *.vc4, форматы предыдущих версий VirtualCD и ISO. Но автор, привыкший к «вседядности» CloneCD, решил скормить программе выкаченные из интернета образы дисков с расширением *.img – программа такой формат не смогла открыть,

даже после того, как автор поменял расширение на *.iso. Та же участь постигла игру в образе с расширением *.nrg. Собственно, в условиях, когда файлы образов никому обычно не передавались, а создавались и использовались на одном компьютере и одной и той же программой, это можно даже не замечать. Зато сейчас, когда часто используется не диск, а выкачанный из глубин интернета образ, стоит быть более внимательными и скармливать старой виртуалке всё же образы ISO.

Графика – смотрим и пытаемся создавать

Вообще, автор не припомнит, чтобы кто-то из товарищей заморачивался отдельными программами для просмотра картинок. Обычно картинки открывала Kodak Imaging, входящая в состав 98-ой. Но, зная, насколько хороши просмотрщики в составе Windows, автор решил поставить ACDSee 3.1, скачанную с Old-DOS (<http://old-dos.ru/dl.php?id=2020>). Программа не проассоциировалась со всеми графическими файлами, но в контекстном меню появился пункт **View with ACDSee** (см. рис. 5).



Программа оказалась достаточно умелой – особенно понравилось присутствие функции перехода к следующему файлу, так полюбившейся и в IrfanView, и даже в стандартном просмотрщике Windows XP.



Интересно, что один раз автору пришлось даже воспользоваться этой программой для просмотра на старом компьютере отснятых фотографий. Основной компьютер был занят. Так как был установлен драйвер поддержки флешек, фотоаппарат подключился без всяких проблем. Но фотографии – около 4000 пикселей по вертикали – получится ли посмотреть? Получилось – хоть и с некоторыми (написать «небольшими» не поднимается рука – всё же приходилось ждать, когда откроется следующая картинка) тормозами удалось посмотреть отснятое. Так что, старый компьютер сумел справиться и с реальной задачей, когда понадобилось.

Другой программой, которой приходилось пользоваться автору на старом компьютере, был стандартный Paint. Уже вторая статья набирается на этом компьютере (первая была «Просто добавь 3D» в 24-м номере ☺) и автор сталкивается с непривычной ситуацией – Paint не может сохранить изображение в PNG-формате. Приходится сохранять в BMP, благо, доступен вариант сохранения в 24-разрядном цвете, что очень радует.

Заключение. «И всё же мне здесь нравится!»

Как часто сейчас случается, автор задумал статью ещё летом, когда описанный вначале

компьютер был только собран и помещён на невысокий столик, перед которым приходилось стоять на коленях. Кто бы мог подумать, что самым слабым местом старой машины может являться... отсутствие нормального стола и стула. Когда компьютер стоит на тумбочке, перед которой невозможно сесть, на полу, так, что работать можно лёжа, или на невысоком столике, за который невозможно сесть на стуле – вот тогда действительно может оказаться, что непривычный интерфейс 98-ой или третьей винды неудобен, программы с норовом и т.д. Автор хотел написать, что ему очень и очень неуютно в таком «аутентичном» мире с мрачноватыми, хоть и стильными панелями FARa, норовистой виртуалкой, которая не захотела смонтировать образ сборника Need for Speed, неудобно набирать в майкрософтовском офисе (2000-м ☺) статью, а ACDSee дико тормозила, и слайд-шоу было желанным.

Но, начав писать статью, автор пободался с FAR-ом, зарегистрировав его, согласился, что сохранить образ диска в формате ISO – далеко не титанический труд и, наверное, получится найти интересующие игры в таких образах, либо, в конце концов, сделать их на основном мощном компьютере. А «чудачества» Paint'a можно потерпеть.

Конечно, никто не мешал автору поставить в качестве файлового менеджера любимый «ДИСКо Командир», просмотрщик IrfanView, виртуалку CloneCD и т.д., но автор этими программами начал пользоваться уже на Windows XP – и продолжает пользоваться. Поэтому сложно ожидать от знакомых программ, запущенных пусть и в не очень знакомой среде, атмосферы другого времени.

К тому же компьютер и сейчас бодро служит для подготовки некоторых текстовых документов, и автор, при этом, не претендует на основной компьютер, оставив его родителям, не плюется от маленьких клавиш нетбука, а

нормально набирает в двухтысячном ворде, а в перерыве – и текст настоящей статьи.

Кроме того, за кадром остались замечательные программы, которые, возможно, будут описаны в отдельных статьях. Почти легендарная P-CAD 2001, когда-то вместе с P-CAD 2000 и прародительницей Accel EDA бывшая частой гостьей на страницах журнала «Радио» в 2003-2004-м году. «Компас 3D 5.11», который автор не мог нормально поставить, наверное, лет пятнадцать. Так что, старая машина если и не покажет всем кузькину мать, то уж точно порадует своих пользователей, погружая хоть и не в настоящий, но достаточно похожий и узнаваемый 2002-ой или 2003-й год.





Рис. 7. Так мы живём ☺

Андрей Шаронов (Andrei88)

Making of PSG



<http://www.pouet.net/prod.php?which=79828>

B январе этого года у меня нашлось свободное время. На что бы его потратить? Просиживать на форумах и в чатах – лишняя трата времени, лучше вернуться к своим начатым проектам, которые по некоторым причинам были заморожены.

Так сложилось, что остались две программы для Apple II, которые я не довёл до конца.

Мне нравится этот компьютер потому, что он иногда предоставляет возможность для новых, интересных открытий.

Или бросает некий вызов мне – смогу ли я выполнить поставленную задачу? В январе нерешённых задач было две.

Задача 1. Звук

Каюсь, к изучению я подошёл немного поверхностно. Существует дополнительная плата [Mockingboard \(wiki\)](#) – синтез речи, два чипа AY, на этом моё знакомство и закончилось, я запасся образцом вывода звука и синтеза речи ([HelloDiHalt!](#)). Но однажды я увидел новое демо – [Plasmagoria by French Touch](#), просмотр которого меня вверг в состояние лёгкой шандрахнутости, потому что я и не подозревал, что качество звука может быть таким.



Скриншот демо Plasmagoria

Изучить принцип работы не удалось, потому что образ диска не открывался вообще. Переписка с авторами закончилась чем-то наподобие «Bay! Я вообще не верю, что такое возможно!».

Короче, я пошёл ва-банк, выгрузил из взятого наугад .YM-файла (это такой способ хранения сжатых данных для звукового чипа Atari ST) в формат .PSG. Этот формат документирован, и я написал плеер под ZX Spectrum.

В общем, плеер я написал, но звук был просто ужасным, мелодия хрипела и заикалась. После нескольких попыток я отложил проект на будущее, надеясь, что исходники демо появятся.

Приятная, но в тоже время и грустная новость – группа French Touch выложила исходные тексты (это приятно), заявив, что прекращает деятельность (это очень грустно).

На [сайте](#) были выложены архивы релизов и исходные тексты демо. Увы, сейчас сайт уже загнулся, но архивы можно найти в интернетах.

Архивы лежали на моём диске, но я никак не мог себя заставить сесть за написание плеера. Но задолго до мучений со звуком я занимался...

Задача 2. Графика.

Первое знакомство с графикой было простым: существует несколько режимов – текстовый, Lo-Res, Hi-res. Однако структура экрана оказалось непростой из-за [Memory Holes](#). Прочитав массу документов, я научился рисовать



на экране, но при работе с Hi-Res мало что толком удавалось. Использовать готовые процедуры Basic – не решение, так как работают процедуры медленно.

И понеслось. В одной [статье](#) попалась некая формула:

BA = BA+(1024*(YY-(INT(YY/8)*8)))+INT(XX/7)


Apple Assembly line предлагает другой [вариант](#):

```

1200 *
1210 *      BASE ADDRESS CALCULATOR
1220 *      HARRY CHEUNG
1230 *      PMB 1601, ONITSHA, NIGERIA
1240 *      CALL APPLE, JULY 1983, PAGE 70
1250 *
1260 CALC TAY (TAY..TYA COULD BE PHA..PLA)
1270 AND #$C7 ABCDEFGH
1280 STA 0 AB000FGH
1290 ORA #$08 FOR BASE = $2000, $10 FOR $4000
1300 STA 1 AB001FGH
1310 TYA ABCDEFGH
1320 * CARRY..A-REG.....$00.....$01...
1330 ASL A--BCDEFGH0 AB000FGH AB001FGH
1340 ASL B--CDEFGH00 " "
1350 ROR 0 H-- " BAB000FG " "
1360 ASL C--DEFGH000 " "
1370 ROL 1 A-- " " B001FGHC
1380 ROR 0 G-- " ABAB000G "
1390 ASL D--EFGH0000
1400 ROL 1 B-- " " 001FGHCD
1410 ASL E--FGH00000 " "
1420 ROR 0 G-- " EABAB000 001FGHCD
1430 RTS

```


Окончательно добила статья **Preshift Table Graphics On Your Apple**:



Цвета определяются следующим образом:

High bit	Pixel pair	Name
0	00	black
0	01	purple
0	10	green
0	11	white
1	00	black
1	01	blue
1	10	orange
1	11	white

И контрольный выстрел:



Я стал скачивать с web.archive.org журналы, в которых были статьи, посвящённые вопросам Hi-Res. Однако читать текст и набирать исходные тексты оказалось сложно из-за чёресчур скжатого текста (на помощь придёт архив сканированных страниц в формате JPEG2000).

Читатель скучает и собирается перелистывать нудную статью. Нет, я всего лишь хотел, чтобы читатель ощущил, какая каша была у меня в голове после двух лет борьбы с хитрой структурой экрана. Некоторые объясняют формат тем,



что Возняк, проектируя компьютер, стремился сэкономить на чипах.

Короче, попытки провалились. Одна готовая процедура на экране рисовала не пойми что, хотя на реале выглядело прилично. Задача 2 была отложена.

В прошлом году я дизассемблировал готовую процедуру **HPLOT**, теперь точки на экране появились. Осталось всего лишь заменить вычисления процедуры на look-up таблицы, где необходимые данные были подготовлены.

Эффект я когда-то подглядел на ZX Spectrum в одном megademo. Готовый набросок у меня уже был:

```
Dim s.b(256)
Dim s2.w(256)
Dim t1.b(255)
;Dim t2.w(255)

For i=0 To 255
    s(i)=Int(127*Sin(i*#PI/128))
    s2(i)=Int(191*Sin(i*#PI/128))
Next i

For i=0 To 255
    t.a=i*4
    y1.b=s(t)
    y2.b=s(i>>1)
    y3.b=(y2*y1)>>8
    t1(i)=y3

    t1(i)=Int(191*Sin(i*#PI/128*4)*
               127*Sin(i*#PI/128/2))>>8
;    t2(i)=y3>>2
;    Debug Hex(i)+":"+Hex(y3)
Next i

b0.a=0
d0.a=$FE-2

If InitSprite() And OpenWindow(0,0,0,
640,480,"SineWave",#PB_Window_SystemMenu)
And OpenWindowedScreen(WindowID(0),0,0,
640,480,0,0,0)
```

Repeat

```
StartDrawing(ScreenOutput())
Box(0,0,280,192,$FF0000)
```

```
b0=b0+1
```

```
b.a=b0
```

```
d0=d0+1
```

```
d.a=d0
```

```
a.a=b0
```

```
c.a=d0
```

For i=0 To 255

```
Box(32+64*t1(a),32+64*t1(i),1,1,
      RGB(0,255,0))
;Box(64+t1(c),64+t1(i),1,1,0)
a+1
c+1
Box(280+i,32+64+t1(i),1,1,
      RGB(255,255,255))
```

```
Next i
```

```
StopDrawing()
```

```
FlipBuffers()
```

```
Until WindowEvent()=#PB_Event_CloseWindow
```

```
EndIf
```

```
CreateFile(0,"sindots.bin")
```

For i=0 To 255

```
WriteAsciiCharacter(0,32+64*t1(i))
```

```
Next i
```

```
CloseFile(0)
```

```
; IDE Options = PureBasic 5.30 (Windows - x86)
```


```
; CursorPosition = 42
```

```
; FirstLine = 4
```

Прим. ред.: скачать исходный файл можно здесь:

<http://dqmag.in/N26/PSG/sinedots.pb>





Я решил упростить работу и использовать два экрана Hi-Res. Это было ошибкой, и готовый код отбросил решение задачи. В январе я решил сначала покончить с эффектом. Несколько прогонов отладчика дали подсказку, где и в чём ошибка.

Я сделал несколько правок и точки закрутились. Вернулся к звуку, почитал исходники. Подход кодера French Touch в другом, запись данных в регистр AY была сделана иначе. Я адаптировал код к плееру .PSG-дампа. А в ответ тишина.

Пара дней, и до меня дошло, что начальная процедура использует определение MockingBoard, по нужным адресам осуществляется запись данных. Интересным решением было использование прерывания:

```
LDA #<PLAYER_PSG
STA $03FE
LDA #>PLAYER_PSG
STA $03FF
```

Код в стиле «О чём молчат учебники информатики». Музыка заиграла, но после детекции MockingBoard работала просто странно. Поэтому код привязан к слоту 4-5.

Осталась ещё одна задача. PSG-дамп весил 11610 байт, что очень много. Демо размещено

по адресу \$4000, если сложить размер кода и размер дампа, то выйдет очень грустно, поскольку общий код наложится на память Apple DOS и загрузка не прокатит. Кодеры French Touch решают задачу иначе – пишут собственный загрузчик и распаковку данных. Нет, хватит с меня этих извращений. Для процессора 6502 есть несколько решений сжатия данных. Для простоты я взял пакер zx7 и скжал дамп. Вышло **728** байт. Сложность была в том, что код распаковки данных написан на Z80, сам процесс адаптации к коду 6502 был бы трудоёмким, я несколько раз откладывал задачу. К тому же нашёлся более шустрый и компактный **puncrunch**.

На [страничке](#) нашёлся нужный код, но заявленный ассемблер ACME не воспринимал исходник. Неясно, чем руководствовался автор, когда писал эту процедуру. Последний ва-банк: взять процедуру от 65816 и переписать на 6502.

Музыка заиграла, а я уже и не знал, радоваться, или нет. На [странице Pouet](#) нет видео для ленивых (качество звука плохое после записи), каждый сможет скачать AppleWin и настроить на Apple IIe, установив MockingBoard.

Теперь, когда задача выполнена, остаётся полюбоваться на работу – кому как, а мне нравится. И, заодно, накопить силы на решение других задач – изучение SWEET16 и построение окружности Брезенхема, о чём я расскажу в других номерах.

ПРИЗРАК В СЕТИ. ЭПИЗОД 0.

Подключаем MS-DOS 6.22 к сети



Kазалось бы, вопрос выхода с машины под управлением операционной системы MS-DOS в сеть для энтузиастов устаревшей компьютерной техники достаточно прост, и проделывалось такое уже многими. Однако подробных (тем более русскоязычных) руководств для этого «простого» вопроса почему-то не так уж и много, да и многие из них писались около 10 лет назад, а с тех пор кое-что в данном вопросе всё-таки изменилось, и в основном не в лучшую для любителей ретросистем сторону. К тому же основной проблемой для настройки сети в MS-DOS являются проблемы с документацией – с её отсутствием в каком-то едином понятном виде, неполнотой даже лучших руководств и даже прямыми ошибками в ней. Так что ещё одно описание от человека, осуществившего эту задачу первый раз в жизни, а заодно проверившего при этом некоторые вопросы, другими авторами не затрагиваемые, скорее всего не будет лишним.

Главной целью экспериментов над уже почти 25-летней (а использоваться будет MS-DOS 6.22, вышедшая в июне 1994 года) операционной системой будет передача файлов на неё с более современных машин – эта задача наиболее актуальна при работе с устаревшими компьютерами, а использование сети для её решения наиболее удобно в современных условиях. Нужно отметить, что во время этой работы мне оказалось наибольшую помочь руководство от неподписавшегося автора с [сайта](#), но и у него обнаружились ошибки и неточности, некоторые из которых будут отмечены.

Что касается используемого железа, то подключаться мы будем с брендового ПК HP


Vectra 386/33NI. Судя по внутренней маркировке, выпущен он был в июне 1993 года, то есть тогда уже это был ПК скорее из нижнего ценового диапазона. Сегодня же его характеристики тем более вряд ли смогут кого-то впечатлить: процессор 386SX с тактовой частотой 33 МГц и 6 МБ оперативной памяти. Но есть у него и серьёзные преимущества – все нужные для работы разъёмы (то есть видеокарта, PS/2-разъёмы для клавиатуры и мыши) уже встроены в материнскую плату, что станет массовым явлением только через несколько лет. Встроена и сетевая карта, оснащённая сразу современным разъёмом RJ-45, что полностью избавляет нас от аппаратных проблем и только усиливает желание её задействовать для чего-то полезного 😊.

Что касается требуемого ПО, наши потребности с лихвой покроет родной пакет Microsoft Network Client for MS-DOS версии 3.0 (имеется в виду, что это сам клиент 3-й версии, а не сделан для 3-й версии DOS'a). В принципе, описанием его можно было бы и ограничиться, но мы же всегда хотим большего. Так что попробуем, можно ли решить на данной машине ещё какие-то сетевые задачи. И вот тут-то и начнутся проблемы. Дело в том, что хотя поддержка локальных сетей в DOS впервые появилась ещё в версии 3.1 в 1985 году, локальные сети и доступ в Интернет в привычном современному человеку виде массовыми начали становиться лет на 10 позже, уже на закате эпохи DOS, продукты же, использовавшиеся для организации локальных сетей в 80-х – начале 90-х годов, ныне просто вымерли. Так что если вас интересует что-то ещё, кроме доступа к общим папкам и принтерам, например, браузеры, ftp-, почто-



вые клиенты или даже серверы, придётся иметь дело с разнообразнейшими и в основном любительскими продуктами с соответствующим их качеством. К счастью, почти все из них являются open-source, так что при большом желании можно таки доводить их до более работоспособного состояния самостоятельно.

А пока мы начнём с установки Microsoft Network Client (скачать который можно, например, тут: [часть I](#), [часть II](#)). Продукт от мая 1995 года, выпущенный вместе с Windows NT 3.51. Обычно отмечают его огромные требования к памяти – это действительно так, но на системе, предназначеннной для чисто сетевых задач, после последующей настройки не представляет собой особых проблем. Высокие требования к памяти (а это всегда является проблемой при работе в MS-DOS из-за требований совместимости с самыми первыми компьютерами IBM PC, где, как известно, максимумом было 640 КБ оперативной памяти) начинаются уже на этапе установки – только установщику нужно 429 КБ из доступных по умолчанию 640. Опять же, на свежеустановленной системе это не проблема. При установке сначала нужно указать путь, куда собственно будет установлен клиент. Задавайте его покороче и хорошо запомните – указывать его нам придётся ещё не раз. Я устанавливал в C:\MSNET. Дальше выбираем драйвер своей сетевой карты из довольно внушительного для такого старого продукта списка:



В моей системе используется микросхема AMD 2100 прямо из середины этого списка. Вполне ожидаемо, что коммерческим программным продуктом сразу поддерживается карта, используемая в ПК соответствующего возраста от крупного производителя – это одна из причин, по которой я и выбрал для экспериментов данный клиент. Дальше нам предлагают оптимизировать производительность за счёт большего потребления памяти (соглашаясь на это). На следующем экране не спешите жать **Correct** – как раз здесь начинаются действительно важные настройки. В пункте **Change Names** можно задать имя пользователя (любое, нам его всё равно потом менять). В пункте **Change Setup Options** нужно указать, какой будет использоваться **redirector**. Простой (**basic**) позволяет подключаться только к компьютерам в рабочей группе, занимает 80 КБ памяти и работает даже на самом старом для IBM PC процессоре 8088 (это для героев, подключающих к сети свою XT). Полный (**full**) же – требует аж 170 КБ памяти, зато позволяет подключаться и к доменной сети. Он-то нам и нужен (а вы как думали? Всё по-взрослому, лезть будем в домен, и подключаться к машинам с достаточно современными ОС ☺). В этом же пункте можно задать автозапуск клиента вместе с ОС. Пусть будет, убрать всегда успеем. Далее идём в **Change Network Configuration**, выбираем свою плату и внимательно проверяем её настройки – перед тем как использовать большинство устройств в MS-DOS, нужно вручную указать используемые ими адреса ввода/вывода, прерывание и канал DMA. Что, уже забыли, какими они должны быть? Вот и зря. Я тоже сначала не посмотрел, что в БИОСе для сетевой карты стоит IRQ5, а при установке клиента по умолчанию предлагается 9, потом долго удивлялся, почему DHCP не работает ;). На этом же этапе нам нужно установить поддержку нужных нам сетевых протоколов, потому что по умолчанию предлагается установить только IPX, который в наше время понадобится разве что для игр начала 90-х. Так что добавляем

вручную повсеместно используемый в наше время TCP/IP, и по вкусу NetBEUI (понадобится, если хотите потом соединяться с машинами с ещё более старыми операционными системами и также может понадобиться для некоторых игр). Четвёртым и последним поддерживающим протоколом предлагается ранее совершенно незнакомый мне MS-DLC. Добавить его уже не получится – памяти не хватит. Впрочем, как раз он из всей этой четвёрки точно нужен нам меньше всего – «Википедия» утверждает, что применялся он на мэйнфреймах и сетевых принтерах.

На этом настройка клиента закончена, но не спешите перезагружать компьютер. Сначала проверьте свои конфигурационные файлы **config.sys** и **autoexec.bat**. Дело в том, что установщик клиента обращается с их содержимым весьма вольно – в моём случае он поставил запуск любимого Norton Commander'a где-то посередине кучи команд, относящихся к доступу к сети, в результате чего они просто не запускались (а значит, и сети не было) до выхода из него.

Поправив конфиги, перезагружаемся и ужасаемся отсутствию свободной памяти. В таких случаях используется так называемая верхняя память – область от 640 КБ до 1 МБ, которую MS-DOS по умолчанию не использует, зато часть её используют некоторые устройства. Времена, когда я бы распределял память вручную, давно прошли, так что запускаем стандартную программу оптимизации распределения памяти MemMaker. Ждём, пока он творит свою магию, перезагружаемся, и... загрузиться не можем. К сожалению, MemMaker в таких случаях полностью откатывает сделанные изменения, хотя на самом деле после него нужно вручную поправить совсем немного. Поэтому запускаем его снова, при перезагрузке зажимаем **F5** (игнорировать **config.sys** и **autoexec.bat**), говорим MemMaker'у, что у нас всё хорошо, а сами лезем править **autoexec.bat**

вручную. Проблема в данном случае в том, что автоматика пытается запихать в верхнюю память всё, что видит, но две команды клиента в ней работать не могут – «внизу» должны быть **netbind.com** (обязательно, иначе вообще не загрузитесь) и **net start** (что интересно, предшествующий ему **net initialize** прекрасно живёт в верхней памяти, но про саму необходимость этих двух команд мы ещё отдельно поговорим). После этой процедуры имеем свободными 380 КБ обычной памяти и 12 верхней. Маловато будет! ©. Нужна ручная доводка. И совсем небольшая – идём в **config.sys** и меняем строки

**DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=UMB**

на

**DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
I=B000-B7FF
DOS=HIGH,UMB**

(уж проживём как-нибудь на этой системе без монохромной видеокарты, которая использует этот диапазон памяти ;)

Результат – обычной памяти свободно 457 КБ, верхней 20! Почти все программы, упоминаемые далее в статье, уже смогут работать при таких значениях.

Теперь пора проверить работоспособность сети. Что там за адрес нам выдал DHCP (он включен по умолчанию)? Набираем команду **ipconfig** (установщик заботливо поправил нам переменную **PATH**, так что вручную в папку клиента переходить для этого не придётся)... и получаем какую-то странную ошибку. На этот раз это не баг, это фича – вызывать эту команду надо **ipconfig путь_к_папке_клиента** и никак иначе! Вот тут уж точно без гугла бы не догадался... Для тех же, кто использует статические IP-адреса, эта команда и вовсе бесполезна – она показывает только данные, полученные от



DHCP. Их ждёт другой сюрприз – хоть ваши пальцы сами тянутся к точке, в настройках Microsoft Network Client разряды в адресе надо разделять пробелами ☺. Итак, адрес мы успешно получили и запускаем следующую любимую команду – **ping**. И выдаст она нам кучу строк различных копирайтов и ответ на один-единственный отправленный пакет.

```
C:\>ping ya.ru
Copyright (c) Microsoft Corporation, 1991-1993. All rights reserved.
Copyright (c) Hewlett-Packard Corporation, 1985-1993. All rights reserved.
Copyright (c) 3Com Corporation, 1985-1993. All rights reserved.
Resolving nodename ya.ru ...
[1] echo received from ya.ru (87.250.250.242) with roundtrip < 50 msec
```

Рисунок 2 – «А, может, лучше 10 пирогов и одна свечка?» ☺

Ладно, адреса в локальной сети нам видны, шлюз виден, за шлюзом адреса видны... а вот доменных имён мы пока не понимаем – и это уже баг. Несмотря на то, что в некоторых руководствах утверждается обратное ☺, при установке клиента нам вообще не предлагается настроить DNS. Идём в папку клиента и правим в ней файл **tcputils.ini** – нужно добавить строки:

```
[dnr]
drivername=DNR$
bindings=TCPIP_XIF
nameserver0=
nameserver1=
nameserver2=
domain=b*****.ru
```

(При использовании DHCP достаточно вписать **drivername** и **bindings**, остальное он получит сам и при этом затрёт указанное в файле. А серверов можно указать аж 10.)

Также добавляем строку

```
lh c:\msnet\dnr.exe
в autoexec.bat перед командой
net start
```

Вот теперь нам доступны доменные имена, и наконец-то можно пытаться зайти в домен. А для этого нам сначала придётся ещё раз поправить конфигурационные файлы клиента. На этот раз нам нужен файл со знакомым по Windows 3.1 названием **system.ini**. В нём нужно указать следующее:


```
username=l*****Y – ваш доменный пользователь
lmlogon=1
logondomain=B*****.RU – имя вашего домена
preferredredir=full
```

Некоторые пишут, что имя домена должно быть коротким (в обоих смыслах – короче 8 символов и только один уровень) – подтвердить этого не могу, поскольку в моём случае всё заработало сразу и без этих ограничений. Домен у нас работает на Windows 2003, в режиме Windows 2003, так что в более современных режимах работоспособности не обещаю.

Теперь можно перезагружаться, нас спрашивают, использовать ли сохранённое в данном файле имя пользователя (действительно ли я это я или переименоваться успел ☺), спрашивают пароль, предлагают создать файл со списком сохранённых паролей, зачем-то ещё раз спрашивают пароль (разницы я не знаю, ввожу тот же, у меня другого всё равно нет ☺) после чего мы получаем сообщение, что проверить подлинность пользователя невозможно. Не верьте этому, на самом деле мы уже в домене! В списке компьютеров домена наша машина не появится, но командой **net use** мы спокойно и без лишних вопросов (то есть со всеми положенными нашему пользователю домена правами) можем подключиться к общим папкам доменных машин, что нам, в общем-то, и требовалось. Да, и к **C\$** (служебный административный доступ прямо в корень соответствующего диска) тоже спокойно можно подключиться.



Совершенно спокойно (т.е. без каких-либо дополнительных настроек в домене или на машинах с современными ОС) мне удалось подключиться из старого доброго MS-DOS к дискам машин под Windows 2003 (но почему-то не 2003 R2), 7, 2008 R2 и даже 2012 R2. К сожалению, у меня уже слишком мало машин под XP и ещё слишком мало под Windows 10 и 2016, чтобы понять, помешали к ним подключиться настройки конкретных машин или характерные для этих версий Windows вообще.



Посмотрим, какую скорость передачи данных обеспечивает наше антикварное железо.

При закачке с DOS'a на современные машины получено 160-300 КБ/с.

При скачивании с современных машин на DOS'овскую – 110-240 КБ/с.

В принципе, цифры вполне адекватные для сети с максимальной пропускной способностью 10 Мбит/с.

Русские буквы в именах файлов этим клиентом, конечно, не поддерживаются, длинные имена файлов и папок, конечно, будут урезаны до стандартного для DOS формата 8.3, но в команде **net use** работают нормально. Однажды подключенные диски запоминаются и автоматически восстанавливаются под теми же буквами при перезагрузке (это можно отключить в настройках). Более того, потребление памяти от числа одновременно подключенных дисков

НЕ зависит, хотя некоторые авторы и утверждают обратное (возможно потому, что в своих попытках экономии памяти они убирают переменную **LASTDRIVE**).

К сожалению, при работе с сетью есть и проблемы:

1) Подключаться можно только по имени машины, но не по её IP-адресу.

2) Браузера компьютеров нет. То есть в принципе он есть (команда **net** без параметров выводит красивое окно, откуда можно его вызвать), но отображает он только компьютеры в рабочей группе, а в домене уже не работает. Так что стоит серьёзно подумать, а не выкинуть ли вообще из **autoexec.bat** команду **net start**. При этом вы потеряете автоподключение дисков при перезагрузке (хотя есть и другие способы добиться этого) и красивое окошко интерфейса, но освободите около 20 КБ памяти, что достаточно серьёзно.

3) В теории, можно подключать и сетевые принтеры. Но только в формате **\имя_компьютера\имя_принтера**. В моей сети такой древний метод использования сетевых принтеров уже не используется, так что эта функциональность не проверялась.

4) Ну и самая большая (во всех смыслах) проблема – похоже, не хватает возможностей 386-го процессора и производительности имеющейся в системе памяти и дисков на передачу по сети действительно больших файлов. При скачивании на локальный диск ошибки возникают при размере файла >~90 МБ – передача останавливается и выдаётся сообщение о недоступности диска-источника. Если же вы подключили несколько сетевых дисков и передаёте напрямую с одного на другой, проблемы начинаются уже с жалких 9 МБ. Что интересно – я немного доработал свою «Вектру» напильником (а также ножницами, дрелью,

тиками и такой-то матерью ), после чего в ней появилась возможность использовать два жёстких диска вместо одного за счёт некоторой утраты оригинального внешнего вида. И установил я в неё кроме Compact Flash от продавца (небезызвестного в *downgrade*-сообществе г-на Я. Халипа, благодарность которому я здесь и выражаю) ещё и чуть более молодой, чем вся остальная система, жёсткий диск ST31720A (1996 г.). Так вот, с флэшкой проблемы при копировании возникают ещё быстрее и тем раньше, чем больше исходный файл. Так, для файла в 266 МБ флэшка отваливалась после 30 секунд копирования, а диск – после 60, хотя при обычной работе принципиальной разницы в скорости между ними на данной системе нет. Было бы интересно исследовать данную проблему дальше – является ли это ограничением моей тестовой системы или всё-таки микрософтовского клиента.

На этом основная задача нами выполнена, теперь попробуем добиться от нашей машинки ещё чего-нибудь полезного. И тут нас ждёт следующий сюрприз – установленный нами драйвер для сетевой карты внезапно оказывается не той системы! Мы установили вместе с клиентом более современный NDIS-драйвер (более современные версии этой спецификации до сих пор используются в любой Windows), а всем последующим программам в этой статье потребуются более старые (а также, как говорят, быстрые и надёжные) пакетные драйвера. Впрочем, выбирать что-то одно нам не придётся – существует драйвер-заглушка **dis_pkt.dos**, эмулирующий интерфейс пакетного драйвера. Копируем её в папку клиента и на этот раз правим в ней файл **protocol.ini**:

Добавляем:

```
[pktdrv]
DriverName=PKTDRV$  

BINDINGS=MS$AM2100 – здесь должно  
быть имя драйвера вашей сетевой карты, ищи-
```

те его в других секциях этого же файла в разделе **BINDINGS**

INTVEC=0x60

CHAINVEC=0x68

После этого идём в **config.sys** и после загрузки **IFSHLP.SYS** добавляем (здесь порядок строк важен!):

DEVICEHIGH=C:\MSNET\PROTMAN.DOS /I:C:\MSNET

DEVICEHIGH=C:\MSNET\NEMM.DOS

DEVICEHIGH=C:\MSNET\TCPDRV.DOS

DEVICE=C:\MSNET\AM2100.DOS – здесь указывается драйвер вашей сетевой карты. Конкретное название ищите в файле **system.ini** клиента в разделе **[network drivers]**. Учтите: не у всех сетевых карт драйверы могут работать в верхней памяти!

DEVICEHIGH=C:\MSNET\NDISLHP.SYS – нужно, только если мы используем IPX

DEVICEHIGH=C:\MSNET\DIS_PKT.DOS

После этого идём в **autoexec.bat** и выкидываем вызов **net initialize** – указав эти строки, мы все совершаемые им действия только что проделали сами, да ещё и сделали это более эффективно – на моей системе после этих изменений осталось свободно 461 КБ обычной памяти и 6 КБ верхней.

На этом настройка почти закончена, и можно приступать к установке приложений. Начнём с SSH. Для этого есть open-source клиент **SSH2DOS** ([ссылка](#)), написанный уже в 2000-е годы (и активно не обновляющийся с 2007-го, так что желающие могут допиливать его сами). Он использует другую сетевую библиотеку – **WATTCP**, для которой надо прописать свои сетевые настройки в файле **watcp.cfg**. Эту библиотеку используют и многие другие продукты, так что этот файл потом можно просто положить в общее место и прописать путь к нему в **autoexec.bat** в переменной **WATTCP.CFG**. После настройки WATTCP, клиент запускается командой **ssh2dos имя_пользователя адрес_сервера** (ещё можно



использовать **ssh2d386**, скомпилированную уже для 386-го процессора, но первый вариант мне показался стабильнее) и можно управлять вашими серверами под Linux (проверено на машинах под RHEL 5 и 6). А можно и получить ошибку вида **DH exchange error** или банальный таймаут – в обоих случаях это одно и то же, производительности достаточно средней системы на 386-ом процессоре впритык хватает для современных алгоритмов шифрования :-(. Да и попытка запустить на сервере Midnight Commander приведёт к немедленному зависанию клиента. Так что придётся вспоминать молодость и управляться с Linux'ом без него ☺. Для передачи файлов есть и **scp2dos**, но умеет он передавать только по одному файлу за раз ☺ – да, это баг.

Раз у нас теперь есть SSH, давайте попробуем и **RDP**. Да, для DOS существует RDP-клиент, тоже выпущенный уже в 2000-е годы и называющийся **DOSRDP XP**. Продавался он в своё время аж за \$50, но сейчас сайт разработчиков уже недоступен, однако кое-где ещё можно [скачать](#) демоверсию. И увидеть, что требует она 486-й процессор и (как писал в Downgrade №4 г-н **Михаил «Антивар» Бабичев**) 8 МБ памяти. Так что как я ни понижал в его настройках разрешение экрана и количество цветов, этот эксперимент закончился провалом – ничего, кроме заставки клиента мне так и удалось увидеть.

Для тех, кому неудобны общие папки и кто не хочет устанавливать огромного клиента для доступа к ним, есть и другой способ передавать файлы – FTP. FTP-клиент вместе с ещё несколькими маленькими и полезными программами есть в составе очередной сетевой библиотеки **mTCP** ([ссылка](#)), за авторством Michael B. Brutman. Это самая современная сетевая библиотека под DOS, написанная уже в 2010-е годы, и интерфейс этих программ наиболее привычен современному пользователю. Например, здешний **ping** наконец-то по умолчанию отправляет привычные пользователям

Windows четыре пакета ☺. И снова нам придётся прописать свои сетевые настройки и указать (и для этой библиотеки это уже обязательно) в **autoexec.bat** переменную **MTCPCFG**, указывающую на файл, в котором мы это сделали. У этой библиотеки свой DHCP-клиент **dhcp.exe**, который тоже придётся отдельно запускать перед другими программами, её использующими. Зато после этого можно запускать FTP-клиент и... всё просто работает. Ничего лишнего – адрес сервера, порт (поддерживаются нестандартные), и спокойно качаем файлы хоть с авторизацией, хоть без неё. На моей тестовой системе он выдал скорость в 370-380 КБ/с, что ещё и выше, чем в случае с SMB. Единственное, что можно отметить как недостаток – при скачивании файлов не забывайте вручную указывать им короткие имена, которые сможет воспринять MS-DOS. Есть в комплекте и FTP-сервер, но я так и не смог заставить его использовать в качестве корневой директории корень диска. Опять же, желающие могут всё дорабатывать сами – автор публикует исходный код предпоследней версии продукта.

Закончим избитой уже темой – браузерами под DOS. Со времён статьи **Олега Чукаева** ещё в №2 Downgrade почти 9 лет назад здесь почти ничего не изменилось, хотя у пары продуктов и вышли новые версии. Да, сначала была испробована знаменитая **Arachne** ([ссылка](#)), которая всё так же поражает своими требованиями к свободной памяти (это единственная из программ статьи, заставившая меня делать **net stop**, чтобы освободить ещё немногих килобайт) и сложностью настройки, единственная умеет показывать картинки, но не умеет HTTPS, в результате чего полезность её в современном интернете стремится к нулю. Да и проблемы у неё какие-то с отрисовкой – новый документ может в буквальном смысле отображаться поверх старого. Есть, конечно, в её составе почтовый клиент... который не поддерживает IMAP, а значит также практически бесполезен.



Что там ещё в своё время коллега Oleg описывал? Bobcat 1997 года даже не рассматриваем, вряд ли от него большой толк в современном мире. Links ещё обновляется, но требует 387-й сопроцессор, которым я данную систему ещё не оснастил. ELinks для DOS я вообще уже не нашёл, так что претендентов осталось всего двое. DosLynx ([базовая версия, дополнение](#)) – базовая версия работает в реальном режиме с любым процессором (даже 8088), монитором (даже монохромным) и 512 КБ памяти. К ней можно скачать дополнения, скомпилированные под защищённый режим 286-х и 386-х процессоров (а значит, способные использовать гораздо больше оперативной памяти и поэтому быстрее и стабильнее работать), но невозможность работы с различными кодировками убивает весь интерес к этой версии. К тому же нераспознанные HTML-теги он вываливает прямо в текст документа, а читать современные сайты в исходных кодах – то ещё удовольствие ☺.

В результате безусловным лидером этого обзора становится просто Lynx уже не самой свежей версии 2.8.5, скомпилированный под DOS Дугом Кауфманом ([ссылка](#) – сайт очень медленный, загрузка регулярно обрывается). Версия эта автоматически переводит страницы в транслит и умеет работать с HTTPS, хотя на 386-м процессоре это может оказаться очень медленным, как и в случае с SSH. Если после запроса относительно приёма сертификата ничего не происходит несколько минут – это нормально. Ещё нужно отметить, что файл конфигурации (как и у DosLynx) у него весьма огромен – встроенный редактор Norton Commander'а его даже не откроет. Да и с неверной документацией здесь пришлось столкнуться – файл `readme.dos` утверждает, что для запуска нужно прописать кучу переменных (`HOME`, `TEMP or TMP`, `USER`, `LYNX_CFG`, `LYNX_LSS`, `WATTCP.CFG`, `PWD`, `RL_CLCOPY_CMD`, `RL_PASTE_CMD`, `SSL_CERT_FILE`, `DJDIR`), однако реально из всего этого нужны только `TMP` и

`LYNX_CFG`. При этом прилагаемый в дистрибутиве как образец файл `lynx.bat` первую из них вообще не прописывает, зато содержит кучу хлама для модемного подключения. Так что пришлось писать свой файл, который я и прилагаю к данной статье вместе с примерами остальных использованных конфигурационных файлов.

Прим. ред.: указанные файлы можно скачать здесь:

<http://dgmag.in/N26/dosnet/files.zip>

Итог же статьи будет неутешителен – если с простой передачей файлов между старым добрым MS-DOS и современными системами принципиальных проблем до сих пор нет, то даже для задач удалённого управления другими системами он уже оказывается практически непригоден. И главная проблема здесь в необходимости шифрования – для современных алгоритмов требуются значительно более мощные по сравнению с использованными в статье аппаратные средства, на которых уже можно комфортно работать (и полноценнее использовать имеющееся железо) в более современных ОС.

Павел Ижевский (pahan)



Настоящий мобильный Интернет... которого уже нет!



Чёрно-белые ЖК-экраны сотовых телефонов (а позднее — и цветные), пик расцвета 4-значных коротких номеров для различного рода мобильных сервисов, J2ME и так называемые «Java-игры», «кричащая» реклама «Отправь SMS на короткий номер... и получи на свой телефон приложение», «неубиваемые» «мобилы» (слайдеры, кнопочные, КПК и другие)... Сейчас мало кто из молодых вспомнит всё это. А ведь речь идёт о конце 1990-х и начале 2000-х годов!

Именно тогда доминировали такие монстры мобильной индустрии, как Nokia, Motorola и Ericsson, объединившиеся в 1997 году совместно с малоизвестной компанией Unwired Planet в консорциум **WAP Forum** (<http://www.wapforum.org>). И именно тогда возник стандарт **WAP** (Wireless Application Protocol), в состав которого вошёл и протокол **WML** (Wireless Markup Language) — аналог HTML, но для мобильных устройств, которые изначально рассматривались как «слабые» аппараты и имели соответствующие низкие системные характеристики.

WML стал той отправной точкой, с которой началось развитие «Интернета» в мобильной связи.

Технически он построен на базе XML и является, по сути, XML, но со своими особенностями построения архитектуры языка разметки документов, которые при подготовке будут доступны по протоколу HTTP как обычные websites.

Высшим «шиком» тогда было иметь обычный (http-, или web-) сайт и при этом одновременно — wap-сайт!

Спецификацию WML можно найти в Интернете. Её разработчиком является вышеназванная организация WAP Forum, и документ носит название «**WAP-191-WML**», датированый 19.02.2000 (например, по ссылке <https://openmobilealliance.org/tech/affiliates/wap/wap-191-wml-20000219-a.pdf>). Мы же хотим сделать общий обзор этой легендарной, некогда популярной, но канувшей в лету технологии, чтобы, возможно, кто-нибудь, имея под рукой старенький мобильный телефон и web-сервер, создал бы wap-сайт или страничку, открыл его на аппарате и всплакнул от нахлынувших чувств ностальгии.

Простейший пример wap-страницы представлен ниже:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML
1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml" >
<wml>
<card id="main" title="First Card">
<p mode="wrap">This is a sample WML
page.</p>
</card>
</wml>
```

Как видим, это действительно чистой воды XML.

Если постараться, в Интернете можно и сейчас найти кое-какие WAP-сайты: например, <http://wap.ru54.com>

Паравозек
далее

В хостинг входит следующее:

- неограниченные входящие и исходящий трафик
- неограниченное бесплатное пространство
- неограниченный период использования
- система параллельного веб-серфинга (до 5 сайтов)
- система параллельного FTP (до 5 сайтов)
- возможность привязать к сайту свой собственный домен, в том числе и **домен 2-го уровня** (домен .ru54.com)
- возможность устанавливать на сервер любые свои системы для сайтов, например, различные CMS

Администрирование за содержимое сайтов ответственности не несет. Сайт может быть удален с сервера, если его содержимое нарушает действующее законодательство Российской Федерации.

заказать хостинг

Технологию WAP поддерживали не только сотовые телефоны, смартфоны, КПК той эпохи, но и программное обеспечение для персональных компьютеров. Были самостоятельные эмуляторы (наиболее известным из них была программа **M3Gate**), плагины к браузерам (для Google Chrome и сейчас есть расширение под названием **WML** от разработчика *Andrius Petrauskis* [stexaz@gmail.com]), а также некоторые web-обозреватели поддерживали WML нативно, причём очень даже неплохо. Самым популярным браузером со встроенной поддержкой этой технологии была **Opera**, работающая на движке собственного производства под названием **Presto**. Позднее мир поглотила корпорация Google с её браузером Google Chrome, операционной системой Android, работающей на модифицированном ядре Linux, с собственной реализацией языка программирования Java, который является главным базисом для разработки и функционирования программного обеспечения, не работающего nowhere, кроме как на Android. Всё это привело к тому, что компания Opera сменила руководителя, а главный проект фирмы с одноимённым названием — их браузер — вынужден был также перейти на движок от Google. Но Opera бережно хранит историю своего основного проекта, и всякий желающий до сих пор может скачать web-обозреватель Opera/Presto с их официального сервера <http://get.geo.opera.com/pub/opera/>; причём браузер поддерживает множество различных платформ: Linux, Windows, MacOS, UNIX, SymbianOS, BeOS и прочие операционные системы.

Помимо отображения WAP-сайтов, нужно было их как-то и создавать ведь... И для этого в 2000 году была написана консольная open source-программа под названием **html2wml** (<http://htmlwml.sourceforge.net>), автором которой является *Sebastien Aperghis-Tramoni* (<http://github.com/maddingue>). Приложение позволяло в Linux, в Windows и в иных системах конвертировать уже имеющиеся HTML-страницы в WML-страницы, тем самым экономя время разработчика и масштабируя сайт на мобильные устройства.


Развитие проекта фактически длилось до мая 2004 года, и сейчас он, по сути, находится в состоянии «dormant»: сайт есть, скачать оттуда всё можно, но каких-либо изменений не наблюдается. Да и вряд ли они будут: ведь WML, как и WAP в целом, де-факто прекратил своё существование.

Подводя итоги к этому рассказу, можно понять, что за технологией WML скрывается история целых гигантов мобильного бизнеса, целая — совершенно иная — эпоха, которая родилась, просуществовала и умерла, но дала начало развитию мобильного мира. Как и все начинания, эра классических «мобилок» и «кнастоящего» Интернета для сотовых телефонов складывалась из чрезмерных стараний тех людей, кто был вовлечён в процесс работы над этими проектами. Это, в свою очередь, рождало оптимальные, эффективные решения. Оттого ностальгирующие сейчас с упоением вспоминают, какими надёжными, долговечными были тогда сотовые устройства, а мобильный Интернет с его сайтами передавал компактные, но информативные данные даже при значительном ухудшении качества связи.

Автор: Nikodim
Соавтор: Екатерина Ефремова
26.01.2019



КАЛЕНДАРЬ ПО МОТИВАМ ИСТОРИИ ФИДОНЕТ



ЯНВАРЬ

1 января

1988. Создание «Межгалактического Альянса Сисопов» (Intergalactic Sysop Alliance) и публикация нодлиста AlterNet – первого крупного FTN-левонета.

1990. Опубликованы результаты всеобщего плебисцита по поводу IFNA (International FidoNet Association). Из 5010 сисопов, имевших право голоса, «за IFNA» проголосовало 1417, «против» – 480. Поскольку для того, чтобы IFNA представляла всё Фидо, требовалась как минимум половина голосов от всех имеющих право голоса, то этот референдум стал предвестником кончины IFNA.

1993. В нодлисте появилась сеть 2:5026 (Иваново).

1993. В нодлисте появилась сеть 2:5085 (Ташкент, Узбекистан).

1995. В Аргентине начал выходить свой бюллетень Fidonews.

1999. На выборах Администратора FTSC (FidoNet Technical Standards Committee) победил Colin Turner, 2:443/13, из Северной Ирландии.

4 января

1985. В нодлисте появились первые узлы не из Северной Америки. Это были шведские ноды (Fido #348 – Conny Jonsson, Fido #349 Lennart Svensson).

1988. Редактором бюллетеня Fidonews становится Dale Lovell. Он сменил на этом посту Тома Хендersonа, который объявил о своём переходе в AlterNet.

2011. Леонид Каганов представил веб-морду для разрабатываемого им проекта www-нод.

5 января

2014. Z2C утверждает Алексея Баринова на посту R50C. Это первый случай в истории R50, когда региональный координатор возвращается на свою должность после многолетнего перерыва.

6 января

1995. В нодлисте появилась сеть 2:5058 (Оренбург).

8 января

1993. В нодлисте появилась сеть 2:5057 (Самара).

2010. Сергей Позитурин (2:5020/2140) сообщил о запуске сайта своего узла: <http://vp.propush.ru/>.

9 января

1998. В нодлисте появился узел 2:5030/128 (Питер), гейт Fido<->Internet. Проработал до 2005 года.

10 января

2004. Объявлено о запуске онлайн-сервиса NodeHist Robot, который размещался на www2.dcc-ua.com.

11 января

1993. Joaquim Homrichausen и Arjen Lentz анонсируют разработанный ими протокол двунаправленной передачи файлов HYDRA.

12 января

2015. Сообщено о том, что Руди Тиммерманн выпустил фидокомплект для BlackBerryOS 10 «Raptor».



13 января

1987. Thomas Kenny выпускает первый официальный Echomail Conference List (эхолист).

1995. В нодлисте появилась сеть 2:5074. Вначале хост был в Садовом, с 1996 года – в Элисте (Калмыкия).

14 января

2002. Впервые редактором FidoNews становится сисоп из второй зоны – Bjorn Felten, 2:203/0 (Швеция).

15 января

2001. Создана эхоконференция RU.FIDO-NET.DIGEST.

16 января

1978. Ward Christensen, член Чикагского компьютерного клуба, написал программу, которая позволила персональному компьютеру Northstar Horizon CP/M, собранному его другом Randy Suess, ответить на телефонный вызов с использованием модема 110 бит/с.

1985. Из-за большого объёма список узлов Фидо больше не публикуется в бюллетене Fidonews. Он выходит отдельным документом (nodelist).

18 января

2002. В нодлисте появилась сеть 2:6037 (Старый Оскол).

2013. Брайан Купер анонсировал FidoNetReader для iOS.

19 января

2014. Состоялся релиз Jnode 1.0 – узлового фидософта на JAVA. Разработчик – Иван Агарков.

20 января

1995. В нодлисте появилась сеть 2:5019 (Смоленск).

21 января

1985. В США начал выходить ежемесячный журнал «The Modem». Журнал поставлялся с

дискетой, на которой, среди прочего, был список BBS. Годовая подписка стоила \$60.

1994. Сеть 2:491, изначально относившаяся к ЮАР (Кейптаун), переписана на Тарту (Эстония).

2000. В нодлисте появилась сеть 2:6096 (Орехово-Зуево).

2000. В нодлисте появляется узел составителя поинтлиста второй зоны – 2:2/1003. Первым Z2PK стал Кирилл Лебедев.

22 января

1997. Дмитрий Завалишин даёт ставшее знаменитым интервью на радио «РаКурс», в котором спорит с Георгием Кузнецовым (главным редактором журнала «Компьютерра»), и почти везде выглядит лучше оппонента.

2014. Координатором региона 50 (Россия) официально становится Алексей Баринов.

25 января

1988. В FidoNews 504 опубликован проект основного документа Фидо – Policy четвёртой версии.

26 января

2004. Роман Никифоров объявил о запуске сайта <http://www.fidoweb.ru>.

27 января

1990. На заседании Совета директоров IFNA в Клифтоне, Нью-Джерси, принято решение о распуске IFNA.

29 января

1990. Координатор первой зоны Фидо (Северная Америка) объявил о создании в Z1 «регионального плана маршрутизации» (regional routing plan).

1996. Начало традиции «похорон» Фидонета. Ronald Hass (2:240/5311.25) пишет в FidoNews статью «Internet killed the star of Fidonet... Is it the beginning of the end?».

1999. В нодлисте появилась сеть 2:5046 (Пушкино).



2006. Опубликованы результаты референдума по проекту Z7 в R50. Проект предусматривал создание отдельной зоны для стран ex-USSR. Большинство высказалось за то, что необходимо принять меры по повышению роли R50 (Россия) в управлении Фидонет, и за разные варианты создания Zone7.

31 января

2003. На бэкбон N5020 принята эха SU.GAME.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля

1989. Опубликован первый вариант проекта эхополиси первой зоны «General Echomail Policy 1».

1991. R50C (координатором региона 50, Россия) становится Евгений Чуприянов.

1991. В нодлисте появилась сеть 2:5020 (Москва). Первым сетевым координатором N2:5020 стал Алексей Забродин.

1991. В нодлисте появилась сеть 2:5010 (Южный Урал, Челябинск).

2 февраля

2004. Эхокоординатор R50EC Александр Анистратенко утвердил «Типовые правила проведения выборов модератора эхоконференции bona R50».

5 февраля

2016. Впервые в пятничном нодлисте появилась запись, использующая «literal IPv6 address». Это был Joe Delahaye, 1:249/303. Помимо прочего, это первый случай, когда длина строки в нодлисте превысила лимит в 157 символов, что являлось ограничением старой версии MakeNL.

6 февраля

2003. Вышел HPT 1.9 («Highly portable tosser»), ставший стандартом для тоссеров на многие годы.

8 февраля

1985. Создатель Фидонет Tom Jennings публикует первую часть заметок, озаглавленных «FidoNet History».

1999. Анонсирован новый сайт FTSC (Комитета по техническим стандартам Фидо) – <http://www.ftsc.org> (работает до сих пор).

9 февраля

2001. В нодлисте появилась сеть 2:6009 (Нерюнгри, Якутия).

2001. В нодлисте появилась сеть 2:6045 (Находка).

2001. В нодлисте появилась сеть 2:6070 (Ангарск).

2004. R50C объявил о создании новой сети 2:6000 для IP-only узлов.

10 февраля

1995. В нодлисте появилась сеть 2:4633 (Белая Церковь, Украина).

1995. В нодлисте появилась сеть 2:4646 (Днепродзержинск, Украина).

2004. Координатором московской сети (N5020C) утверждён Сергей Озеров.

11 февраля

2000. В нодлисте появилась сеть 2:6090 (Красноярск-26, ныне – Железногорск Красноярского края).

12 февраля

2000. В эхоконференции SPB.SYSOP публикуется прайс-лист «Услуги в области функционирования любительской сети FidoNet». Этую шутку придумали Аким Акимов, Дмитрий Меняйлов и Арсений Осипов. С тех пор расценки на ноды в 5030 стали фидошным мемом.

13 февраля

1998. В нодлисте появилась сеть 2:4654 (Славянск, Украина).

2004. В нодлисте появилась сеть 2:6000 для европейских IP-only-узлов. Расформирована 7 апреля 2006.

14 февраля

1992. В нодлисте появилась сеть 2:5070 (Иркутск).

1992. В нодлисте появилась сеть 2:465 (Донецк, Украина).



16 февраля

1978. В Чикаго (США, шт. Иллинойс) заработала первая BBS – Chicago Bulletin Board System (CBBS). Она была создана Уордом Кристенсеном и Рэнди Зюссом (Ward Christensen and Randy Seuss), которые хотели обмениваться программами и информацией, не приезжая друг к другу. Протоколы Xmodem и YModem они создали самостоятельно.

1986. Jeff Rush анонсировал новый формат и программу Echomail, которая позволяла создавать и распространять эхоконференции. Начало эпохи «Fidonet echos».

1987. Andy Bakkers (1:500/100) сообщил в бюллетене FidoNews о том, что в ноябре 1986 узел «Hobby Computer Fair» (Уtrecht, Нидерланды) успешно подключился к Фидо через пакетный радиомодем TNC-1 и любительскую радиостанцию. Скорость обмена данными с обычным модемом составила 300 бод.

1996. В нодлисте появилась сеть 2:5037 (Белгород).

2005. Вторая версия эхополиси R50 (Россия) принята голосованием сисопов региона.

17 февраля

2015. Вышел в свет №13 журнала Downgrade. Среди прочих материалов – статья Ильи Крестина «Фидонет: вчера, сегодня, завтра».

18 февраля

2000. В нодлисте появилась сеть 2:4501 (Борисов, Беларусь).

2015. Координатор второй зоны Фидонет (Z2C, Европа) начал распространять ежедневный нодлист в кодировке UTF-8 в файлэхе DAILYUTF.

19 февраля

1999. В нодлисте появилась сеть 2:5044 (Менделеево, Московская область).

1999. В нодлисте появилась сеть 2:5081 (Кустанай, Казахстан).

2011. Дмитрий Игнатов написал и выложил для скачивания книжку «Это ваше ФИДО».

21 февраля

2009. Z2C объявляет об удалении из нодлиста зональных гейтов (т.н. «zonegates»).

25 февраля

1994. В нодлисте появилась сеть 2:5063 (Краснодар).

26 февраля

1993. В нодлисте появилась сеть 2:460 (Симферополь, Крым).

1993. В нодлисте появилась сеть 2:4657 (Мариуполь, Украина).

27 февраля

1998. В нодлисте появилась сеть 2:5014 (Вологда).

28 февраля

1997. R50C (координатором Российского Фидо) становится Дмитрий Завалишин.

1997. В нодлисте появилась сеть 2:5069 (Астрахань).

МАРТ**1 марта**

1993. Создатель Фидо Том Дженнингс пишет в Фидоньюс (Vol.10 No.9) прощальную редакторскую статью и вскоре покидает Fidonet.

3 марта

1986. Принято решение о распространении нодлиста при помощи DIFF-ов. Вместе с 073-м нодлистом вышла программа EDITNL.COM для сборки последующих нодлистов.

1995. В нодлисте появилась сеть 2:5062 (Волгодонск).

1995. В нодлисте появилась сеть 2:4625 (Могилёв-Подольский, Украина).

4 марта

1994. В нодлисте появилась сеть 2:453 (Полоцк, Беларусь).

5 марта

1990. В Zone 1 (Северная Америка) фирма «C_Tech's Computer Services» объявила о создании первой коммерческой небонной эхоконференции ADVERT. За подключение к эхе взималась плата в размере \$1 в месяц, за каж-



дое написанное письмо – \$10. Идея коммерциализации сети не была поддержана фидошным сообществом.

1995. В Zone 2 (Европа) принято дополнение к Полиси NC_ELECT v.1.00, устанавливающее правила выборов сетевых координаторов.

2004. Руководство фирмы «ДиалогНаука» объявило о закрытии крупного хаба DialogueScience 2:5020/69.

2007. На интернет-конференции первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, заданный от имени Сергея Соколова, про векторный гипертекстовый Фидонет, ответил, что «вчера поковырялся в Фидо, пришёл к выводу, что это – очень удобное и, в отличие от интернета, менее коммерциализированное пространство, главным недостатком которого является как раз отсутствие гиперссылок». Медведев решил вкратце рассказать, что такое Фидонет, и закончил ответ, заявив, что «задача создать гипертекстовый Фидонет, как минимум, актуальна».

6 марта

1985. Richard Levey публикует инструкцию по настройке Fido на компьютерах Sanyo 555. Одним из вариантов установки фидософта было скачивание и запуск установщика без ковыряния в конфигах. Вероятно, это был первый самонастраивающийся фидопакет.

1990. Jim Nutt (1:114/30, Финикс, штат Аризона, США) впервые предложил вставлять в письма клуджи MSGID и REPLY, а также линковать сообщения, используя эти клуджи.

1992. В нодлисте появилась сеть 2:5080 (Екатеринбург).

7 марта

1993. После ухода Тома Дженнингса редакторами бюллетеня FidoNews стали Sylvia Maxwell, Donald Tees и Tim Pozar.

8 марта

1996. В нодлисте появилась сеть 2:5033 (Псков).

9 марта

1987. Thomas Kenny (1:107/316, штат Нью-Джерси, США) публикует первую версию эхолиста. На тот момент он насчитывал чуть более 150 эхоконференций разного уровня распространения (от сетевых до общемировых).

10 марта

1993. Ward Christensen, создавший первую BBS, получает премию «Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer» за значительный вклад в области компьютерных коммуникаций.

1995. В нодлисте появилась сеть 2:5056 (Вятка).

1997. Начало традиции похорон Фидонета ушедшими из сети людьми. David V. Dillard III (ex-1:10/110, ex-4:92/0) в заметке для FidoNews «The Fido Saga» вангует, что Фидо исчезнет «где-то в следующем году».

2014. Michiel van der Vlist (2:280/5555, Дриберген, Нидерланды) начинает регулярную публикацию в FidoNews списка IPv6-узлов. Первоначально он насчитывал 9 адресов.

11 марта

2005. Новым эхокоординатором R50 (Россия) назначен Пётр Соболев.

12 марта

1993. Узел создателя Fidonet Тома Дженнингса 1:125/111 покидает нодлист.

1999. В нодлисте появилась сеть 2:6063 (Махачкала).

13 марта

1989. Сообщено о работе над релизом FrontDoor 2 – программы, сочетающей в себе функции мейлера, редактора, терминала и некоторых дополнительных утилит. Официально релиз состоялся 23 октября 1990. На момент появления Фидо в СССР это был единственный известный нашим соотечественникам мейлер.

14 марта

2000. Релиз FleetStreet v.1.27.1 – последняя версия этого некогда популярного фидо-редактора для OS/2.



16 марта

1992. Electronic Frontier Foundation (EFF) объявила пять победителей первой ежегодной награды «EFF Pioneer Awards» за существенный вклад в области компьютерных коммуникаций. Одним из них стал Tom Jennings – за создание и развитие сети Fidonet.

2007. Эхокоординатором R50 (Россия) становится Алекс Кочарин.

17 марта

2000. В нодлисте появилась сеть 2:4627 (Кузнецовск, Украина).

2005. На эхобон принята эха RU.KASCHENKO, эхе RU.KASCHENKO.LOCAL отказано.

18 марта

1985. Том Дженнингс передаёт Тому Хендерсону полномочия редактора Fidonews.

1994. В нодлисте появилась сеть 2:5004 (Омск).

19 марта

1993. В нодлисте появилась сеть 2:5003 (Сыктывкар).

20 марта

1998. В нодлисте появилась сеть 2:5097 (Ухта).

21 марта

2013. Сергей Позитурин анонсировал бета-версию NNTP-клиента с поддержкой FTN-стандартов для устройств под управлением ОС Android — HotdogEd. Позже в него была добавлена нативная поддержка FTN без костылей в виде NNTP.

23 марта

2007. Региональным сборщиком поинтлиста (R50PK) становится Алексей Антонюк.

2010. Региональным файлэхокоординатором (R50FEC) становится Олег Блашук.

25 марта

1994. В нодлисте появилась сеть 2:4623 (Ивано-Франковск, Украина).

1994. В нодлисте появилась сеть 2:4653 (Горловка, Украина).

26 марта

1993. Координатором первой зоны Фидонет (Z1C, Северная Америка) официально стал Bob Satti.

27 марта

1989. Сообщено о регистрации домена fidonet.org.

1992. В нодлисте появилась сеть 2:5015 (Нижний Новгород).

28 марта

1988. Steven K. Hoskin (1:128/31, США) предложил ввести в Фидо систему электронного голосования.

2003. R50C становится Алексей Баринов.

2016. У проекта HotdogEd (Фидо и NNTP на Андроиде) появился персональный сайт: <http://hotdoged.propush.ru>.

29 марта

1993. Steve Mulligan (1:163/307.30, Непин, провинция Онтарио, Канада) объявил о выпуске первого поинтлиста. Первоначально он назывался PRIVLIST.

1996. В нодлисте появилась сеть 2:5066 (Чебоксары).

1996. В нодлисте появилась сеть 2:5086 (Ашхабад, Туркменистан).

30 марта


1992. Janis Kracht (1:272/38, Миддлтон, штат Нью-Йорк, США) стала новым главой «Programmers Distribution Network». Через девять лет она станет координатором первой зоны Фидо (Z1C, Северная Америка), и будет бессменно занимать этот пост до 2018 года.

2003. Председателем FTSC (Комитета по техническим стандартам Фидонет) избран Scott Little.

2009. Сайт www.fidoweb.ru объявлен официальным представителем R50 в Internet.



Владимир Фёдоров, 2:50/15





В этом году исполняется 75 лет венгерскому изобретателю, скульптору и профессору архитектуры Эрнё Рубику, и 45 лет самому известному из его изобретений: «кубик-рубику», кубику Рубика. История появления головоломки достаточно хорошо описана, все эти годы интерес к ней не утихает, хотя уже и не достигает того максимума, что был в первой половине 80-х годов XX века. В СССР основным и самым массовым популяризатором головоломки выступил журнал «Наука и жизнь», в котором публиковался не только алгоритм сборки, но и т.н. «пасьянсы для кубика Рубика»: задачи, в которых требовалось привести кубик не в исходное, а в некое иное заданное состояние.

С развитием компьютеростроения появилось несколько компьютерных программ, эмулирующих кубик Рубика: [Cube](#) (Doug Cox, 1991 год) под DOS и [CuBiC](#) (Geoffrey Chappell, 1991 год) для Win 3.1.



Никого не удивляет факт одновременного изобретения радио итальянским инженером Маркони и русским физиком Поповым в 1895 году. Идея беспроводной связи витала в воздухе, и волей судьбы была одновременно уловлена двумя людьми, которые жили в разных странах и вообще не были знакомы друг с другом. Руководствуясь этим соображением о витающих в воздухе идеях, попробуем проследить возможное развитие идеи, частным случаем реализации которой – причём реализации очень удачной – стал кубик Рубика. И сразу же возникает забавный парадокс: эту идею можно проследить, выявить предшественников кубика Рубика и возможных «потомков», но она не поддаётся определению. Что является собой эта идея? – на данный момент ответа на этот вопрос нет. Можно вспомнить об уравнениях Максвелла, которые основывались на идее существования эфира, но можно и впасть в теорию заговора в диапазоне от «цифертона» до: «вся планета крутит кубик Рубика, энергия выделяется – и куда же она идёт?!» Поэтому воздержимся от трактовок и обратимся к истории.

Предтечей кубика Рубика принято считать куб-головоломку Николса, изобретённый в 1970 году. Головоломка представляла собой куб с шестью цветными гранями, 2x2x2, состоящий из восьми меньших кубиков, соединённых магнитами на внутренних гранях. Игрушка довольно проста в сборке, большого интереса к себе она не вызвала, и в настоящее время «держится на плаву» только за счёт «родства» с кубиком Рубика, как упрощённый вариант известной головоломки.





Куб-головоломка Николса современного производства (с шарнирным механизмом)

Предтечей же куба-головоломки Николса, по всей видимости, являются «кубики с картинками», изобретённые в Германии в середине XX века, а также прозвучавшие в начале XX века кубики Мак-Магона, преподавателя математики Королевской военной академии. Мак-Магон и его друг полковник Джоселин были первыми, кто придумал задачи с раскрашенными кубиками. До них кубики в таком качестве просто не использовались. Таким образом, можно условно обозначить время появления рассматриваемой идеи – начало XX века.

Заслуга Рубика состоит не столько в том, что он придумал идею головоломки (куб 3x3x3), а в том, что он придумал механизм, который позволял деталям вращаться и одновременно удерживал их все вместе. По мере развития технологии появились и появляются «кубики-рубики» больших размеров: 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6... и так далее. Но нужно признать, что увеличение числа элементов не дало ничего нового, потому что их алгоритм сборки тождествен алгоритму сборки классического кубика. Таким образом, здесь нет дальнейшего развития идеи, только её механическое усложнение, и появление кубика Рубика – на данный момент – является апогеем развития рассматриваемой идеи.

Однако тут можно выделить два любопытных ответвлений:

1. Всевозможные разновидности «кубика-рубика», у которых каждая грань имеет свой цвет, но на каждой грани не девять, а иное количество элементов, неравной формы и зачастую не квадратных. Примеры в порядке

усложнения: Dino Cube, Rex Cube, Skewb, Master Skewb... Список не бесконечен, но, к радости китайских производителей, очень длинён. Здесь же можно упомянуть и разрастающийся ряд *минксов и прочие разновидности не кубической формы.

2. Появившийся относительно недавно Зеркальный кубик Рубика, также размерностью 3x3x3. Все грани у него одного цвета, блестящего – «зеркального» – золотистого или серебристого, откуда и название. Но каждая грань состоит из прямоугольников разных размеров, что указывает на родство с головоломками из предыдущего пункта.



Роднит оба пункта способность этих головоломок лёгким движением руки превращаться в ужасного монстра, которого непонятно как собирать. И если алгоритм сборки Зеркального кубика тождествен алгоритму сборки классического «кубика-рубика», для чего достаточно лишь абстрагироваться от его необычной формы, то для головоломок из первого пункта существуют свои собственные алгоритмы, чем они и интересны.

Если двигаться в этом направлении, то мы не уткнёмся в тупик, но снова рискуем утонуть в бесконечности вариантов реализации одной и той же модели... И нам снова приходится возвращаться к классическому кубику Рубика с его тренировкой пространственного мышления – которое не соотносится напрямую с математической теорией групп (размышляя над которой Рубик и придумал свою головоломку). Сложно сказать, что будет дальнейшим развитием рассматриваемой идеи, но ясно, что если мы ограничиваемся лишь пространственным мышлением и обусловлены механизмом, удерживающим



вающим детали вместе, то апогеем является кубик Рубика и качественное развитие рассматриваемой идеи на этом завершено. Поэтому довольно любопытно рассмотреть некоторые из головоломок, не использующих «рубиковский» механизм удержания деталей, но появление которых явно было инспирировано головоломкой Рубика. По каким-то причинам современная Россия толком не перевыпускает головоломки, которые были созданы в СССР, но всё же возьмём для рассмотрения две головоломки именно из этого, фактически отсечённого теперь, пласта культуры.

Вот первая из них. «Минус-кубик» (1983 год): прозрачный куб, внутри которого находятся семь меньших кубиков, грани которых окрашены в два цвета. Поскольку восьмого кубика нет, то возможно перемещать кубики внутри прозрачного куба. Цель: таким образом собрать кубики, чтобы на каждой стороне грани были одного цвета. Выпускались два варианта: московский, более лёгкий для сборки, и свердловский, более сложный.



Головоломка «минус-кубик»,
свердловский вариант

В минус-кубике по сравнению к оригинальным кубиком по-новому была решена проблема механизма: для удержания кубиков используется внешняя по отношению к ним структура, прозрачный куб. А перемещение происходит за счёт скольжения кубиков по граням друг друга.

Вторая из рассматриваемых головоломок, по всей видимости, впитала в себя нечто и от предшественника, кубика Рубика, и от кубиков Мак-Магона: головоломка «Перевёртыши» (не позже 1988 года). Прозрачная коробочка специальными выступами была размечена на девять мест, 3x3. В коробочке находились восемь кубиков, каждая грань которых была окрашена в

один из шести цветов. Кубики могли перекатываться с одного места на другое, но не крутиться на месте. Самое короткое решение требует около ста ходов, почти в два раза больше, чем требуется для сборки стандартного кубика Рубика.



Отказ от стандартного подхода, как видим, может вывести за пределы объёма, и при этом идея «кубика-рубика» не только сохраняется, но и усложняется. Движение в этом направлении не ограничено, но его очень трудно проследить. Можно предположить, что психотехнические игры «Муха» и «Самолёт» (студия Григория Рейнина), направленные на тренировку пространственного мышления и гармонизацию образной и логической сфер сознания, инспирированы всё той же идеей «кубика-рубика», но это лишь один из вариантов развития рассматриваемой идеи. Более простым и «каноническим» вариантом развития является плоский кубик Рубика, флоппи-кубик, головоломка размерностью 1x3x3, впрочем, довольно простая. Предшественником её, возможно, является придуманный японским программистом двумерный кубик Рубика (головоломка была анонсирована в журнале «Квант» №8 за 1991 год) – неизвестно, была ли эта идея доведена до реализации в виде программы, но её точно стоило бы создать заново!

Наше исследование на этом завершается. Если у вас есть информация, которая может дополнить или уточнить вышеизложенное, прошу связаться с автором!

Андрей Тумилович
2:5020/570.10@fidonet



Из коллекции Ивана Шмелёва



Eсли бы кто-то четырнадцать лет назад спросил бы автора имя и фамилию человека, которого все знают как Гоблина, автор, не моргнув глазом, ответил бы: «Иван Шмелёв». «Почему?» – спросит читатель. Автор был настолько безграмотен, что не знал Пучкова – да. «Но откуда тогда Иван Шмелёв?» На этот вопрос ответить проще простого – в своё время автору попался диск «300 русских игр», где среди прочего была найдена игра «Косилка», в папке с которой красовался баннер *goblin.gif* – «Иван Шмелёв. Коллекция русских игр и переводов». Автор без больших проблем мог представить, что автор переводов «с особым цинизмом» имеет достаточно невинное, но интересное хобби – коллекционировать переведённые игры, а заодно и творения отечественных программистов. Уж кто-то, а маститый переводчик лучше всех, пожалуй, оценит и тонкости локализации, и чувство юмора как в *Doom'*e, так и в приключениях Дюка Нюкема.

Увы, все оказалось несколько иначе, но надпись «Коллекция русских игр» не давала покоя автору много лет. Не сказать, что тогда автор предпринимал какие-то особо активные попытки откопать в недрах интернета ещё одну игру из коллекции Шмелёва, но нет-нет, да вспоминался «гоблинский» баннер. И одним вечером удача улыбнулась – немного терпения, энтузиазма и... только в одном сборнике трёхсот игр удалось откопать десяток представителей славной коллекции, да ещё и интернет немного помог – FTP-поисковик откопал-таки целую одну игру. А раз такой улов, то почему бы не поделиться обзором хотя бы нескольких игр с читателями?

Вот и автор решил, что стоит ☺, а посему начнём.

Косилка на клубничном поле

Моего друга эта игра самим своим существованием уже доводила до смеха... Да, как уже было написано выше, именно с этой игры началось моё знакомство с коллекцией Ивана Шмелёва. Более того – это одна из игр, которая толкнула меня на скользкую дорожку даунгрейда. Нет, на современном компьютере под Windows XP игра прекрасно запускается. Вы даже легко можете это проверить, скачав архив с игрой, например, [здесь](#).

Собственно, о чём игра? Вы управляете косилкой, которая ездит... по клубничному полу (см. рис. 1). Даже не полу, а какой-то художественной клумбе, на которой в средине растёт трава, а по периметру посажена клубника. Внутри же ограниченного клубничным пространством поля находится не только трава, но и камни.




Рис. 1. Собственно, игровое поле



Задача же наша только скашивать траву – наехал на камень, косилка сломалась, выехал за периметр – тоже ничего хорошего – «Вы скосили клубничку» (см. рис. 2). Как только вылезало это сообщение, товарищ начинал дико хохотать.



Рис. 2. А вы бы не засмеялись, увидев такое сообщение?

А чтобы совсем не было скучно, у вас ещё постоянно уменьшается бензин. Как вы, наверное, уже догадались, в случае, если бензин закончится, вы тоже проиграете. Но есть возможность дозаправиться – на поле периодически появляются бочки с топливом. Но на них ещё надо попасть ☺. Порой, даже если едешь в направлении бочки, топлива может просто не хватить (см. рис. 3).




Рис. 3. Собственно, закончился бензин

Возможно, что на старом компьютере игра будет работать медленней и скосить всё поле не составит труда, обладателю P4 уже на пер-

вом уровне придется проявить недюжинную реакцию и ловкость.

Если же вам удалось-таки скосить поле, вы перейдёте на следующий уровень, где косилка будет ездить уже быстрее.




Рис. 4. Таки на 486-м компьютере удалось пройти первый уровень, зато на втором налетел на камень

Отдельно меня привлекало меню (рис. 5). Конечно, пункты «Новая игра» и «Информация» не так интересовали, а вот пункт «Выход в DOS», можно сказать, завораживал. Увы, выбрав его, автор всё равно возвращался в царство рабочего стола, кнопки «Пуск» и проводника.



Рис. 5. Меню как меню, но последний пункт вызывал острое желание завести себе старый компьютер, чтобы слово и дело не расходились – нажал «Выход в DOS» и, таки, в DOS вышел. Пусть даже поверх будет запущен «Нортон» или «Волков Командер»



Кстати, ещё один момент, которым запомнилась игра – чтобы кириллические буквы отображались на экране нормально, необходимо запускать игру bat-файлом. Тогда перед стартом будет запущен русификатор RK.COM. Кстати, этот русификатор я использовал и отдельно на старых компьютерах под DOS – для русификации экрана весьма неплохая вещь.

Игра в четыре руки

Пожалуй, одной из популярных компьютерных игр является тетрис. Не думаю, что кто-то будет с этим спорить. Как и с тем, что тетрисов под любую платформу было сделано предстотаточно. Даже для Windows NT 3.1 есть . Так что Ивану можно было выбрать любой. Выбрал же он Battle Tetris (навскидку найти программу не удалось, поэтому прикладываю к статье архив с игрой, надеюсь, что редакция где-нибудь его поместит для скачки – Old-dos решил всё же таким не засорять).

Прим. ред.: скачать его можно здесь:
<http://dgmag.in/N26/Goblin/BTETRIS.zip>



Рис. 6. Меню приветствия – здесь можно выбирать количество игроков, задать этап, а также задать имена игрокам

Собственно, одной из особенностей, как понял читатель, является возможность играть вдвоём. При таком режиме «левый» игрок управляет фигурами кнопками A, S, D, X (кто сказал WASD?!):

A – перемещение фигурки влево;
S – поворот фигурки;

D – перемещение фигурки вправо;

X – ускоренный спуск.

«Правый» же игрок управляет фигурками на цифровой клавиатуре:

4 – перемещение фигурки влево;

5 – поворот фигурки;

6 – перемещение фигурки вправо;

2 – ускоренный спуск.

Жаль, что нажатие клавиши «Пробел» не приводит к такому же ускоренному спуску, а останавливает игру, хотя, в многопользовательской игрухе это даже лучше – два игрока не будут драться за клавишу.

Стоит отдельно заметить, что игра, похоже, нарисована символами псевдографики, но смотрится весьма и весьма стильно.



Рис. 7. Игровой процесс на одного. Для удобства один игрок оказывается всегда «правым» – скорее всего из-за более удобной раскладки



Рис. 8. Игровой процесс на двоих

Интересно, что в случае заполнения половины «стакана» игра просигнализирует игроку (см. рис. 9).






Рис. 9. Внимание, «стакан» наполовину полон

И, казалось бы, игра как игра – ну на двоих (хотя, если Вам удастся за один раз убрать две линии, Ваш противник получит одну линию снизу), ну умная подсказка, но что это за чудо такое – магазин и куча разных названий – Вор, Шрапнель и т.д. Открываем ридми-файл **BTR.DOC** – и диву даёмся – оказывается, в магазине игрок может купить самые разнообразные функции, которые помогут сделать гадость противнику.




Рис. 10. Магазин. Собственно, выбираем нужный бонус с помощью стрелок «вверх» и «вниз», а потом с помощью стрелки «вправо» этот бонус приобретаем

Итак, согласно файлу нам доступны следующие функции:

Changer (обмен) – обменивает текущие фигуры – вашу и противника;

Thief (вор) – крадёт следующую фигуру;

Jumper (прыжок) – возвращает наверх текущую фигуру;

Destroyer (убийца) – уничтожает текущую фигуру;

Shitter (вредитель) – противнику добавляется линия снизу;

Cleaner (стиратель) – убирает нижнюю линию;

Linecaller (палка) – вызов палки;

Dropper (кидало) – мгновенно скидывает фигуру вниз, только не вашу, а вашего противника;

Shrapnel (шрапнель) – покрывает стакан противника дырками и не даёт сбрасывать линии, пока все дырки не будут заделаны.

Отдельно следует сказать о бонусе **Communist** (коммунист) – вот, что пишут о нём в справке: занимается подрывной деятельностью. Может сработать как Shitter, Dropper или Shrapnel, уменьшить деньги или оружие противника, но может и просто пролить потраченные вами на него средства. Связались с коммунистами – не жалуйтесь. Вот такой весёлый бонус. На деле к противнику будет применён тот или иной приём на усмотрение игры. Например, в экспериментах автора два раза у противника падали фигурки (Dropper), один же раз не случилось ничего.

Кстати, в текстовом файле приведена полная таблица управляющих клавиш для обоих игроков. Вышеприведённые клавиши были обнаружены автором самостоятельно ⊗ – как видите, угадал менее половины – только самые основные. Все же клавиши приведены в таблице ниже:

Таблица 1. Управляющие клавиши для игры в Battle Tetris

Действие	Левый игрок	Правый игрок
Перемещение фигуры влево	A	4 на доп. клавиатуре
Перемещение фигуры вправо	D	6 на доп. клавиатуре
Поворот фигуры	S	5 на доп. клавиатуре
Ускорение спуска (при нажатии фигура опускается вниз на одну линию)	Z, X	2 на доп. клавиатуре
Сброс	Tab	0 на доп. клав., вроде бы ещё срабатывал Ins
Смена оружия	Q	Enter
Применение оружия	1	BackSpace
Капитуляция	Esc	F10
Увеличить уровень на 1	+	
Уменьшить уровень на 1	-	



Вот, например, на рис. 11 к правому игроку был применён бонус «Шрапнель»



Рис. 11. К правому противнику применён бонус «Шрапнель» – левому и без этого тяжело

Под конец хотелось бы повторить, казалось бы, азбучную истину, но всё же – режим для двух игроков сделан... именно для двух игроков. Попытки, ради опыта, играть за двоих сразу ни к чему хорошему не приводили. Трудно сосредоточиться сразу на двух стаканах. Собственно, это видно и из рис. 11 – бардак в левом стакане был устроен не злыми бонусами, а действиями самого автора.

Также следует отметить, что, в отличие от «Косилки», данная игра достаточно критична к частоте процессора. Автору, например, удалось поиграть только на 486-м компьютере, на P4 3 ГГц даже на самом лёгком уровне стакан забивался фигурками сразу. Кстати, ещё одним недостатком является то, что игра не увеличивает автоматически уровень сложности, так что его можно либо установить при старте игры, либо увеличить или уменьшить в процессе нажатием клавиш «+» и «-» соответственно.

Забить козла

Узнали, значит, трое про интересное занятие – забивание козла... Поймали козла, забили его, даже съели... как-то не интересно. Взгляни, читатель, на картинку чуть ниже и без труда догадаешься, что это за лихая троица. Да, три головы Змея Горыныча. Им же противостоят мужичок, с которым, видимо, должен ассоциировать себя игрок.



Рис. 12. Меню игры «Домино» – Змей Горыныч и альтер эго игрока в наличии

В отличие от предыдущих игр, данная требует обязательного наличия мыши и загруженного драйвера. В противном случае отказывается запускаться. Кроме того, борясь с этой напастью, автор подредактировал bat-файл start.bat, урав из него последнюю строчку – games 90 (если у вас не завелась игра и с мышкой – попробуйте ещё это).

Все действия игрока также будут производиться с помощью мыши – навигация по меню, перемещение доминошек – как говорят в литературе – камней домино ☺.

Вам предлагается два варианта – игра два на два и игра на троих. Автор решил, что вторая будет проще, и выбрал её.




Рис. 13. Играем на троих. Присутствуют два игрока – справа и слева – и куча камней-доминошек, из которой можно взять, если нет подходящей у себя. Игроки также берут, если возникает необходимость, и может случиться так, что они разберут всё, и Вам не достанется – тогда пасуете и пропускаете ход

Как уже сказал, все действия игрок производят мышью. Когда ход игрока – необходимо



нажатием левой клавиши выбрать нужный камень домино у себя и указать, с какой стороны его класть – слева или справа. В принципе, знаний, почерпнутых автором ещё в детском саду, вполне хватило, чтобы вполне нормально играть – по крайней мере, на уровне сложности по умолчанию, хотя тут уже скорее не от хитрости противников зависит, а от того, что кому досталось. Увы, до пресловутой «Рыбы» дело не доходило.

После того, как у одного из игроков заканчиваются камни, игра также заканчивается и появляется таблица очков. Видимо, кто больше набрал тот... не молодец ☺.




Рис. 14. Таблица счёта – у кого осталось на руках меньше камней, тот получает меньше очков. Игрок, который избавился от всех, не получает вообще ничего

А дальше – следующая партия.

В случае игры два на два, появляется четвёртый игрок – уже Ваш партнёр (рис. 15). Куча, откуда можно взять камень домино в случае затруднительного положения, исчезла – нечем ходить – пропускай ход (рис. 16).




Рис. 15. Играем два на два




Рис. 16. Так как исчезла куча, откуда можно взять «доминошку» в затруднительной ситуации, приходится пропускать ход. Случается, что три игрока вынуждены пасовать

В таком раскладе выигрывает или проигрывает пара. Нет разницы – выиграли Вы или Ваш партнёр – ваша пара в выигрыше в любом случае. То же касается и ваших противников. Выиграй левый или правый – победа засчитывается их паре (Ваш партнёр – игрок сверху) см. рис. 17.




Рис. 17. Вне зависимости от того, кто из пары выиграл, победа засчитывается именно паре, а не игроку

Вот, в приведённой на рис. 17 игре первую партию выиграл партнёр автора.

Что можно сказать про эту игру? Симпатичная, красочная и достаточно интересная. К сожалению, не очень нравится то, что после запуска русификатора не удалось выходить из игры горячими клавишами (не подумал попробовать переключить на английскую раскладку), но, думается, при нормальном драйвере и нормальной мыши это не составит большой проблемы.

Под попсу буду играть!


Есть в коллекции Ивана Шмелёва и версия игры Lines. Мало того, что она есть в коллек-



ции, но и сам Иван указан в авторах (игра сделана в соавторстве с Антоном Мелехиным). Автору эта игра очень не нравилась. Беда была в том, что, когда автор познакомился с этим творением, он практически не знал ни одной версии игры Lines под Windows 3.x – только эту и Honey Lines от компании Nikita (см. Downgrade-журнал 14). Ой как бесили квадраты и звук кафеля при перемещении! Хотелось игры с шариками, но такие игры удалось найти гораздо позже. А неприязнь к игре, видимо, осталась – автор не интересовался ей долгие годы, радуясь другим имеющимся вариациям Lines. И только поиск по ftp-серверам снова ткнул носом в эту игру. Да, это единственная игрушка, которую нашёл файловый поисковик. Собственно, игра доступна по [этому адресу](#).

Увы, в виде папки, а не архива, но с помощью FTP-клиента прекрасно скачалась.

Собственно, игра была также перенесена на 486-й компьютер и запущена под Windows 3.11. Странная ситуация – игровое поле улетело куда-то вправо, и на разрешении 800x600 виднелся только край, за который автор вытянул окно на средину (оно полностью поместилось, но на 640x480 запускать как-то уже нет энтузиазма ☺). Окно игры показано на рис. 18.



Казалось бы, ничего такого, действительно – игра Lines, вместо кружков – разноцветные квадратики, брякаются с неприятным стуком... Но это только на первый взгляд.

Игра укомплектована двенадцатью MIDI-треками, которые должны, видимо, скрасить игроку возню с квадратиками, но на деле оказались достаточно симпатичными сами по себе. Есть попса – «Лаванда», «Узелок завяжется», «Художник, что рисует дождь», есть «Наутилус» – «Последнее письмо», Лебединский – «Я убью тебя, лодочник», чудесный MIDI-кавер «Про зайцев», а «42 минуты под землёй» автору понравились больше, чем оригинал ☺. Под это не только играть интересно, но интересно даже просто слушать. Видимо, не только автору – внизу окна есть переключатель треков ☺.

Но на этом интересности игры не заканчиваются. Командой меню **Игра->Игрок 2** можно добавить второе игровое поле и играть уже на пару (увы, мышью сложнее, чем клавиатурой ☺) – см. рис. 19.




Рис. 19. В режиме двух игроков появляется уже два игровых поля

Может быть, удивят и настройки (команда **Для игры->Настройки**)? Увы, здесь нет – основные настройки достаточно стандартны – включить или выключить подсказку, анимацию перемещения и т.д. (см. рис. 20). Однако достаточно занятными оказались настройки музыки

(рис. 21) – есть линейка прогресса проигрывания текущей мелодии, выбор мелодии из списка, случайное или поочередное воспроизведение – мелочь, а приятно.




Рис. 20. Настройки игры – увы, с насекомичного интересного увидеть не получилось – всё стандартно, пусть и для двух игроков




Рис. 21. Настройки музыки немного занятней

В общем, когда жажда классических Lines утолена, игра показалась весьма и весьма симпатичной и занимающей достойное место в коллекции. Так что автор желает всем, как минимум, попробовать игру – поиграть и, главное, послушать.

Маска, кто Вы?

В статье автор описал четыре игрушки, которые содержали в своём каталоге логотип коллекции Ивана Шмелёва. За кадром остались такие игры, как «Поле Чудес» (да, и она тоже в коллекции), локализованная «Дюна 3», «Старое золото» и «Смута» от «Гелиоса», которые – каждая – заслуживают отдельной статьи, но что можно сказать об авторе?

Оказалось, что интернет его помнит – запрос гуглу «Иван Шмелев Goblin» дал ссылку https://www.old-games.ru/wiki/Goblin_PC, где рассказывают, что Иван был активным участником игрового сообщества 90-х, вёл четыре авторских проекта. Одному из них – обзорам локализаций игр «Русская версия» – также посвящена отдельная страничка:

[https://www.old-games.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_\(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC\)](https://www.old-games.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC))

В 98-м пропал, в начале 2000-х вернулся, а в середине тех же «нулевых» – в 2005-м году – снова исчез.



Вот такая судьба.




Но у сообщества игроманов осталась о нём добрая память, как и о его обзорах локализаций игр, а ещё, как видим, осталось наследие в виде коллекции. Возможно, что кто-то даже занимается её сбором и систематизацией... или займётся 😊.

Андрей Шаронов (Andrei88)



ПРОСТО РАЗНЫЙ ЮПОР





Над номером работали

Дизайн/вёрстка/главный
редактор – **иаv1б0ь**

Редактор – Вячеслав Рытиков (еиърс)

Помощник редактора – Андрей Шаронов

Авторы:

иаv1б0ь

Андрей Шаронов (AndreiBB)

Вячеслав Рытиков (еиърс)

Андрей Тумилович

Павел Ижевский (раhan)

Владимир Фёдоров

Nikodim

Екатерина Ефремова

Sh

Сайт журнала: <http://dgmag.in>

Раздел журнала на "Железных

Призраках Прошлого":

[http://www.phantom.sannata.ru/
articles/dgmag/](http://www.phantom.sannata.ru/articles/dgmag/)

Группа ВКонтакте: <http://vk.com/dgmag>

E-mail главного редактора:

иаv1б0ь [собака] mail.ru